BESTSELGER

Jonex Toolsafe Verktøyvogn

Jonex Toolsafe verktøyvogn er en meget romslig og robust vogn for oppbevaring av verktøy og annet utstyr på byggeplasser. Volum 400 liter. Toolsafe er produsert i 3 mm stålplate og er utstyrt med et kraftig låssystem med 3 låsepunkter, og gassdemper i lokk for økt sikkerhet og komfort. På den ene siden er det håndtak og på den andre siden et hull for uttak av kabler. Utstyrt med 2 stk svingbare og 2 stk faste hjul. Toolsafe kan også utstyres med løfteører (nr 536195).

- Romslig og robust, bestselger
- Gassdemper i lokk for økt sikkerhet
- Kraftig konstruksjon, meget robust
- Kraftig låssystem med 3 låsepunkter
- Uttakshull for kabler etc.
- Bruk forsikringsgodkjent Abus Granit lås med kort bøyle (nr 42800A)
- Kan utstyres med løfteører (nr 536195)
- Innvendig hylle

Kabeluttak

Innvendig gassdemper er standard varenr 62254

TYPE		U/ LØFTEØRER	M/ LØFTEØRER
Kapasitet	kg	500	500
Volum	l	400	400
Mål lxbxh	mm	1190x690x910	1190x690x910
Vekt	kg	105	110
Hjul	mm	2 faste, massive Ø200	2 faste, massive Ø200
Hjul	mm	2 svingbare, massive Ø200	2 svingbare, massive Ø200
Nobb nr		24802530	51748041
Varenr	**gr 2**	**53095**	**536195**

RESERVEDELER
Reservehjul
Faste, massive
Varenr 62320
Reservehjul
Svingbare, massive
Varenr 62319

Jonex Toolsafe Verktøyvogn med dører

Toolsafe verktøyvogn med dører er en stor og solid vogn for oppbevaring av utstyr og verktøy. Toolsafe har et kraftige tre-punkts låsesystem og er utstyrt med kabeluttak, innvendig hylle og gassdemper i lokk. Dobbeltdør-varianten gir deg også muligheten til å bruke lokket som arbeidsbord og samtidig komme til inne i vognen. For at man skal kunne ha tilgang til utstyr i vognen mens man bruker lokket som arbeidsbord må dørene åpnes først. Passer til Toolsafe skrustikkebrakett, nr. 536867.

- Romslig og robust verktøyvogn
- To dører på fremsiden i tillegg til lokk
- Kraftig 3-punkts låsesystem
- Gassedemper i lokk
- Uttakshull for kabler
- Innvendig hylle
- 2 stk svingbare og 2 stk faste hjul

Kapasitet	500 kg
Volum	400 l
Mål utv. lxbxh	1190x690x910 mm
Mål innv. lxbxh	1000x624x660 mm
Vekt	108 kg
Hjul, fast	Massiv Ø200: 62320
Hjul, svingbart	Med brems Ø200: 62319
Nobb nr	56495244
Varenr gr 2	**536652**

Bruker-vennlig med dører i front

JONEX TOOLSAFE SKRUSTIKKEBRAKETT

Brakett for å montere skrustikke på Jonex Toolsafe Verktøyvogn finérplate.

Nobb nr	56495653
Varenr gr 2	**536867**

BESTSELGER

Jonex Ryddig Avfallsvogn

Jonex Ryddig avfallsvogn er en solid og lett manøvrerbar vogn i kraftig stål beregnet for avfallshåndtering på byggeplasser. Ryddig er utstyrt med 2 stk store lufthjul (300/400 mm), og svingbar trinse med brems (160/200 mm). Avfallsvognen har også 4 stk løfteører, godkjent for løft. CE-Merket. Kan også leveres med punkteringsfrie hjul og 2 stk trinser med brems.

- En favoritt på byggeplassen!
- Robust og solid konstruksjon
- 2 stk lufthjul og én massiv trinse med brems
- 4 stk løfteører, CE-merket for løft
- 200 og 400 liter volum
- Velg mellom luftfylte- eller punkteringsfrie hjul

VOLUM		200 L		400 L
Kapasitet	kg	500		750
Mål lxbxh	mm	1050x620x830		1465x700x945
Vekt	kg	50	60	87
Hjul	stk	3		3
Hjultype		Luft	Punkteringsfritt	Punkteringsfritt
Nobb nr		24798803	51749214	60027996
Varenr	**gr 2**	**53040**	**53040PU**	**530414**

RESERVEHJUL 530414
Massiv 4,00x8 EK
Varenr 63088
Svingbart hjul med brems ITP
Varenr 63089

RESERVEDELER/ HJULOVERSIKT

Luft hjul 200 l	62333
Luft hjul 400 l	62309
PU-fylt hjul 200 l	62338
PU-fylt hjul 400 l	62339
Svingbart hjul 200 l	62316
Svingbart hjul 400 l	62319

JONEX VERKTØYTRALLE

Praktisk og låsbar tralle for oppbevaring og nedlåsing av verktøy og utstyr. Produsert av 1,5 mm stålplate med hengslet lokk i 2 mm stål og 9 mm finérplate. Kraftig låsbeslag for hengelås. Avtagbart drag.

Kapasitet	150 kg
Volum	160 l
Mål utv. lxbxh	940x600x610 mm
Mål innv. lxbxh	800x520x435 mm
Vekt	35 kg
Hjul	Luft 2x260 mm
Nobb nr	40911612
Varenr gr 2	**532067**

JONEX RYDDIG 400 L MED TRUCKLOMMER

Denne avfallsvognen er lik Jonex Ryddig men har spesiallagde trucklommer under så den er enkel å flytte med truck. Perfekt når du må flytte raskt, langt eller ekstra tungt. CE-merket for løft.

TYPE		LUFTHJUL	PUNKTERINGS-FRIE HJUL
Kapasitet	kg	750	750
Volum	l	400	400
Mål lxbxh	mm	1465x700x1015	1465x700x1015
Vekt	kg	85	97
Hjul	stk	3	3
Reservehjul	nr	62309	62339
Nobb nr		53456775	51748018
Varenr	**gr 2**	**536074**	**536074PU**

HERD AVFALLSVOGN

Solid avfallsvogn med 4 massive hjul Ø 200 mm (2 svingbare og 2 faste). Kan også leveres med lufthjul. Leveres umontert.

Volum	300 l
Kapasitet	400 kg
Mål lxbxh	1160x730x800 mm
Vekt	43 kg
Nobb nr	47472683
Varenr gr 2	**533385**

Transporthjelpere og platetraller

MATADOR DØRLØFTER

Kompakt tralle for ergonomisk transport og montering av dørblad. Dørblad kan enkelt monters av én person. Utstyrt med kraftige hjul og tiltfunksjon.

VARETYPE		SMAL	BRED
Kapasitet kg	kg	150	250
Mål lxbxh	mm	1350x330x220	1350x342x220
Bredde innv.	mm	84	114
Vekt	mm	7,6	7,7
Hjul	kg	Gummi Ø200/100	Gummi Ø200/100
Nobb nr		55248196	55248200
Varenr	**gr 2**	**615845**	**616611**

JONEX TRANSPORTHJELPER SMAL/BRED

Transporthjelper godt egnet for transport av vinduer, dører og plater etc. Utstyr med store og robuste 260 mm lufthjul.

BESTSELGER

VARETYPE		SMAL	BRED
Kapasitet	kg	250	250
Mål lxbxh	mm	550x145x260	550x220x260
Lasteplate - mål	mm	550x145	550x220
Vekt	kg	7	8
Hjul	mm	Luft 260	Luft 260
Reservehjul	mm	62304	62304
Nobb nr		26374298	50623296
Varenr	**gr 1**	**53004**	**531264**

MATADOR TRANSPORTTRALLE

Kraftig tralle med hele 350 kg kapasitet for transport av plater, vinduer, dører og annet som er for stort og tungt å bære. Utstyrt med stor lasteplate på 82x37 cm, solide hjul, høy og bred ramme og gode gummihåndtak på hver side.

Kapasitet	350 kg
Mål lxbxh	1900x546x1300 mm
Lasteplate - mål	820x378 mm
Vekt	15 kg
Hjul	Ø200 v
Reservehjul	62301
Nobb nr	56495857
Varenr gr 2	**612326**

JONEX LANGGODSTRALLE

Beregnet for horisontal transport av langgods. Avtagbart draghåndtak. Maks. diameter last: 650 mm.

Kapasitet	200 kg
Mål lxbxh	1600x630x830 mm
Lasteplate - mål	Max Ø 650 mm
Vekt	12,5 kg
Hjul	Luft 260 mm
Reservehjul	62304
Nobb nr	26374314
Varenr gr 1	**53002**

JONEX PLATEVOGN

Kraftig tralle beregnet til transport og oppbevaring av ulike typer plater. Det er plass til 5 bøyler – 2 bøyler medfølger, avstand mellom bøyler er 110 mm.

TILBEHØR
Esktra bøyle
Varenr 536709

Kapasitet	500 kg
Mål lxbxh	1000x700x945 mm
Plattformhøyde	280 mm
Vekt	42 kg
2 faste hjul 62320	200 x 50 mm
2 svingbare hjul 62321	200 x 50 mm
Nobb nr	55248181
Varenr gr 2	**536690**

Jonex Lifter plateheis 70 kg

Jonex Lifter plateheiser, kraftige og stabile heiser for montering av gips- og andre plater i tak. Utstyrt med solid mekanisk verk med låsepinne og stabil fot med fem svingbare hjul (ett hjul med brems). Kommer i to utgaver: Pro, som har tilt-funksjon for skråtak og som gjør det lettere å legge på plater (lavere høyde), og Standard som løfter rett opp og ned. Plateheisene har 70 kg kapasitet og løftehøyde på 310/307 cm.

- Kraftige gipsplateheiser for proffbrukere, 70 kg
- Utstyrt med 5 hjul, hvorav ett med brems
- Justerbar høye Pro: 185-310 cm
- Justerbar høyde Standard: 179-307 cm
- Beregnet for plater inntil 270x120 cm
- Lifter Pro er utstyrt med tiltfunksjon for installasjon i skråtak og enklere pålessing av plater

JONEX

RESERVEDELER
Stoppinne
Varenr 535976-01A
Hengsel
Varenr 535976-02
Rørpinne
Varenr 535976-04
Hjul sving
Varenr 62372
Hjul sving m/brems
Varenr 62374

TYPE	PRO MED TILT	STANDARD UTEN TILT
Kapasitet	70 kg	70 kg
Maks. løftehøyde	310 cm	307 cm
Min. løftehøyde	185 cm	179 cm
Mål lasteplate (lxb)	183x103 cm	183x103 cm
Vekt	26 kg	25 kg
Nobb nr	51400633	55879793
Varenr gr 2	**535976**	**536850**

Herd plateheis 50 Kg

Prisgunstig plateheis med fast lasteplate. Utstyrt med 5 stk. 125 mm hjul med brems. Beregnet for plater inntil 270x120 cm Kapasitet 50 kg. Leveres flatpakket.

Kapasitet	50 kg
Maks løftehøyde	330 cm
Min løftehøyde	195 cm
Maks lasteplate	174x75 cm
Vekt	20 kg
Nobb nr	56496644
Varenr gr 2	**536898**

RESERVEDELER
Hjul 125 mm
Varenr 536898-2
Ratt Ø400
Varenr 536898-7
Tannhjul
Varenr 536898-9
Hendel
Varenr 536898-14
Rør pinne
Varenr 536898-10

JONEX GIPSBUKK 650/400 KG

En praktisk bukk, godt egnet til oppbevaring av større pakker, planker, gipsplater etc. Tåler stor belastning og kan felles sammen. Finnes i to versjoner, 400 og 650 kg.

KAPASITET		650 KG	400 KG
Bredde topp	mm	850	850
Bredde bunn	mm	1090	1090
Høyde	mm	670	670
Vekt	kg	5,5	5,0
Nobb nr		26374272	46180661
Varenr	**gr 2**	**472132**	**472141**

Jonex Platebordvogn

Platevogn for gips, spon-plater, glass mm. Med et enkelt håndgrep forvandles transportvognen til et arbeids-bord. Hjul-konstruksjonen gjør at transportering på ujevne underlag blir stabilt.
2 stk punkteringsfrie hjul og 4 svingbare hjul Ø160 og 2 m/ brems.

Kapasitet	500 kg
Mål lxbxh	190x70x147 cm
Arbeidshøyde	90 cm
Vekt	105 kg
Nobb nr	40168320
Varenr gr 3	**539101**

RESERVEDELER
Hjul 160 mm
Varenr 62390
Hjul 300 mm (4,00x4)
Varenr 62338

GIPSPLATEVOGN 1500 KG

Solid og smidig gipspumpevognen med hydraulisk heving og senkning. Enkel å anvende i kombinasjon gipsplater og gisp-bukker. Vognen har 1500 kg kapasitet fungerer meget godt for transport av mange typer plater, men også ulike typer interntran-sport. Utstyrt med firehjulsstyring som gir maksimal smidighet på trange steder. Gipsplatevognen er utstyrt med parkerings- og transportbrems.

Kapasitet	1500 kg
Mål lxb	1620x700 mm
Høyde maks/min	680/550 mm
Lengde totalt	2750 mm
Vekt	150 kg
Hjul	Ø400 massiv (4,00-8)
Reservehjul	63088
Nobb nr	60067230
Varenr gr 5	**536960**

JONEX GRENREOLTRALLE

Kraftig grenreoltralle utstyrt med 4 hyller til midlertidig og permanent lagring av rør, lister og andre materialer. Vognen er utstyrt med robuste 160 mm polyamide hjul, 2 stk. med brems. Andre hjultyper på forespørsel. Leveres umontert.

Kapasitet	500 kg
Mål lxbxh	2345x800x1555 mm
Vekt	71 kg
Hjul	Polyamid Ø160 mm
Reservehjul	Sving nr 62553 Fast nr 62554
Nobb nr	55248132
Varenr gr 3	**536614**

HERD RETTHOLT

Lette og stabile rettholt i kraftig aluminium med endeklosser. 2-3 meter er svertefri.

TOTAL LENGDE	2,0 M	2,35 M	2,5 M	3,0 M	4,0 M	5,0 M	6,0 M
Forpakning	10	10	10	10	1	1	1
Nobb nr	24797672	24797680	24797698	24797706	24797714	24797722	24797730
Varenr gr 1	**91200**	**91201**	**91202**	**91203**	**91204**	**91205**	**91206**

HERD TELESKOPSTENDER
MAX BELASTNING 70 KG

- Fleksibel teleskopstøtte, 155-310 cm
- Endepunkter med gummibelegg og kuleledd
- Pumpehåndtak i metall
- Spak for rask frigjøring
- Maksimal belastning 70 kg

TILBEHØR
Holder for laser
Varenr (gr 1) 972373
Forlenger 130 cm
Varenr 972382

Mål	155–310 cm
Nobb nr	45198512
Varenr gr 1	**972160**

ZARGES ARBEIDSBUKK

Kraftig sammenleggbar bukk. Produsert i stål og tre. Meget anvendelig til ekstra bord, maling, opplagring av båt etc. Stillbar i ulike høyder: 60, 70, 80, 90 cm. Maks. belastning 150 kg.

Kapasitet	150 kg
Nobb nr	24797748
Varenr gr 2	**42132**

Lastesikring, pakke- og jekkestropper

FASTY PAKKE- OG LASTESTROPPER

Fasty Transport har 25 mm bredde og 400 kg surringsstyrke. Produktene leveres enten i tønnedisplay (assortert antall), displaykartong (assortert an 2-pack, 5-pack eller separat i refillpakker.

- Robuste spenner i stål, sterkere og lettere enn sinkspenner
- Stål spenner mer motstandsdyktig mot korrosjon enn sinkspenner
- Større åpning på spennene som gjør monteringen enklere
- Båndene er produsert i kraftig polypropylen, hele 400 kg kapasitet
- Polypropylen tåler mye, og er fuktavvisende og UV-bestandig

MARKEDETS STERKESTE LÅS
Enda bedre stroppelås.
598 kg surringsstyrke (SP-testet)

FASTY TRANSPORT PAKKESTROPPER
25 MM / 400 KG

BESTSELGER

LENGDE		100 CM	150 CM	200 CM	250 CM	350 CM
Farge		hvit	gul	blå	rød	sort
Nobb nr		24803140	24803157	24803165	24803173	24803181
Forpakning kartong		10 stk	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk
Varenr	**gr 1**	**732121**	**732122**	**732123**	**732124**	**732125**

FASTY TRANSPORT 2-PACK
400 KG

To stropper i hver enhet, leveres i pose/rytter.

LENGDE		100 CM	150 CM	200 CM	250 CM	350 CM
Farge		hvit	gul	blå	rød	sort
Nobb nr		24803231	24803249	24802761	24802779	24802787
Varenr	**gr 1**	**732135**	**732136**	**732137**	**732138**	**732139**

FASTY JEKKESTROPPER

FASTY jekkestropper er produsert etter strenge kvalitetsnormer og materialene er polyester og propylene. Stroppene er sydd med tanke på maksimal styrke. Det finnes en rekke varianter som tar høyde for forskjellige bruksområder og krav til styrke.

TYPE OG KAPASITET		JEKKESTROPP 1000 KG	JEKKESTROPP MED KROKER 500 KG
Lengde	m	5 m endeløs	4,7+0,3 m, med kroker
Bredde	mm	25	25
Farge		blå	sort
Nobb nr		24803090	24802829
Varenr	**gr 1**	**732186**	**732182**

BESTSELGER

Herd Pakke- og Jekkestropper

Polyester CE-merket

Kraftig lastesikring for skring av last på bil og henger. HERD Jekkstropper er produsert iht NS-EN12195:2000, Lastesikringsutstyr for kjøretøyer. Pakkestropper 732313 og 732283 selges i sett á 2 stk.

STROPPTYPE OG KAPASITET		PAKKESTROPP 250 KG	PAKKESTROPP 250 KG	JEKKESTROPP M/ J-KROKER 1000 KG	JEKKESTROPP ENDELØS 1000 KG
Lengde	m	2,5	5	0,3 + 4,7	5
Bredde	mm	25	25	25	25
Kapasitet	kg	250	250	1000	1000
Farge		orange	orange	orange	orange
Forpakning kartong	stk	100 stk (2 stk i pakken)	75	70	80
Nobb nr		53837753	53837745	42897835	48480774
Varenr	**gr 1**	**732313**	**732283**	**732290**	**732245**

BESTSELGER

BESTSELGER



STROPPTYPE OG KAPASITET		JEKKESTROPP M/ S-KROKER 1000 KG	JEKKESTROPP M/ J-KROKER 2500 KG	JEKKESTROPP M/ J-KROKER 4000 KG	JEKKESTROPP ENDELØS 5000 KG	JEKKESTROPP M/ J-KROKER 5000 KG
Lengde	m	3,7+0,3	0,5 + 5,5	0,5 + 9,5	8	0,5 + 9,5
Bredde	mm	25	35	50	50	50
Kapasitet	kg	1000	2500	4000	5000	5000
Farge		orange	orange	orange	blå	blå
Forpakning kartong	stk	55	24	10	10	10
Nobb nr		48480785	24803108	24803116	48480793	48480804
Varenr	**gr 1**	**732252**	**735542**	**735543**	**732269**	**732276**

En smidigere arbeidshverdag!

Grove Knutsen har lang erfaring med å levere gode transportløsninger. I flere tiår har vi importert og solgt traller, jekketraller, vogner og hjul – og vi har utviklet vårt eget varemerke, Jonex.

Hver dag jobber vi aktivt med å finne og utvikle smarte produkter som gir slutt-brukerne våre en smidigere og mer effektiv arbeidsdag. I dag er vi stolte av å kunne tilby gode ergonomiske transportløsninger som dekker de aller fleste behov. I tillegg har vi et tralleverksted med høy fagkunnskap og et stort utvalg reservedeler.

JONEX TRALLER GJØR DET LETT Å FRAKTE TUNGT

Grove Knutsen har lang erfaring med å levere gode transportløsninger. Flere tiår har vi importert og solgt traller, jekketraller, vogner og hjul – og vi har utviklet våre egne merkevarer Jonex og Herd.

Hver dag jobber vi aktivt med å finne og utvikle smarte produkte som gir slutt brukerne våre en smidigere og mer effektiv arbeidsdag. I dag er vi stolte av å kunne tilby gode ergonomiske transportløsninger som dekker de aller fleste behov. I tillegg har vi et tralleverksted med høy fagkunnskap og et stort utvalg reservedeler.

VELKOMMEN TIL EN SMIDIGERE ARBEIDSDAG!

UTEN GODE HJUL FUNGERER TRALLEN IKKE!

Vi tilbyr flere ulike typer hjul til våre Jonex traller, fra 50–600 mm. Alle hjultyper har sine fordeler og anbefalte bruksområder. Se oversikt over alle hjultypene på side 178. Her er en oversikt hva du kan velge imellom:

LUFTHJUL
God økonomi, ergonomi, manøvrerbarhet og stabilitet men kan punktere.

PUNKTERINGSFRITT HJUL SKUM
Punkterer ikke. God ergonomi, manøvrerbarhet og stabilitet men kan synke litt sammen ved lagring over tid

PUNKTERINGSFRITT HJUL MASSIVT
Punkterer ikke og tåler mye, men harde hjul gir mer vibrasjon.

JONEX TIPLET® SEKKETRALLE

Ergonomisk og kraftig sekketralle med patentert TipLet® fotpedal som reduserer mengde kraft som trengs for å vippe opp trallen med last. Trallen er utstyrt med en stor lasteplate som tåler tung last og ergonomiske håndtak produsert i miljøvennlig PAH-materiale.

- Tiplet fotpedal
- Ergonomiske håndtak
- Stor lasteplate
- Høy kapasitet

HJULTYPE		LUFTHJUL 260 MM	PUNKTERINGSFRITT 260 MM
Kapasitet	kg	250	250
Mål hxbxd	mm	1120x 520	1120x 520
Lasteplate	mm	450x520/ 450x160	450x520/ 450x160
Vekt	kg	15	15
Reservehjul		62809	62803
Nobb nr		55248162	57373453
Varenr	**gr 1**	**536676**	**536676M**

BESTSELGER

Jonex Sprinter sekketralle

Jonex Sprinter føles lett og ledig når du leverer tungt gods – selv når det går fort i svingene. Denne funksjonelle og ergonomiske trallen er utviklet med tanke på allround-bruk, den gir økt kontroll og redusert belastning på håndledd og armer.

- Optimal ergonomi
- God manøvrerbarhet og stabilitet
- Stor styrke og fleksibilitet
- God holdbarhet
- Kvalitetshjul fra Tente

Softgrip gir godt grep, økt kontroll og minimal belastning på håndledd

Det **brede** skjæret gir god stabilitet ved frakt av f.eks hvitevarer

Suveren balanse når rallen kjøres og vippes fullastet med gods

Stor anleggsflate til forskjellig gods på nedfellbar lasteplate (kan skiftes)

Trallen kan **legges** ned for enkel lasting og lossing

RESERVEDEL
Håndtak Ø25x380 mm, varenr 62003

HJULTYPE		LUFTHJUL 260 MM	PUNKTERINGSFRITT 260 MM
Kapasitet	kg	250	250
Mål hxbxd	mm	1200x530x400	1200x530x400
Lasteplate	mm	490x330	490x330
Vekt	kg	12,6	13,4
Reservehjul		62466	62558
Nobb nr		42545977	50622906
Varenr	**gr 1**	**532869**	**532869PF**

JONEX SOLID SEKKETRALLE

Lett og solid allround tralle med stor nedfellbar lasteplate. Utstyrt med store lufthjul av god kvalitet. Kan også leveres med punkteringsfrie hjul.

HJUL		LUFT 260 MM	PUNKTERINGSFRI 260 MM
Kapasitet	kg	200	200
Mål hxb	mm	1150x450	1150x450
Lasteplate	mm	500x370	500x370
Vekt	kg	12	12,8
Reservehjul		62304	62475
Nobb nr		24803264	50622914
Varenr	**gr 1**	**53052**	**53052PF**

JONEX FAVORITT SEKKETRALLE

Robust sekketralle med store lufthjul og nedfellbar klaff. Håndtak med beskyttelse for hender og plater som beskytter hjulene. Utstyrt med 260 mm store lufthjul.

Kapasitet	200 kg
Mål hxbxd	1210x540x490 mm
Lasteplate	420x290 mm
Vekt	11,9 kg
Reservehjul	62304
Nobb nr	24801656
Varenr gr 1	**53009**

For tung last! 400 kg

JONEX KRAFTIG SEKKETRALLE

Meget kraftig tralle for tunge transportoppdrag. Hjul med kulelager. Kan også leveres med PU-fylte hjul, som er punkteringsfrie hjul med tilsvarende egenskaper som luftfylt. Kapasitet hele 400 kg.

TYPE		MED LUFTHJUL	PUNKTERINGSFRIE HJUL
Kapasitet	kg	400	400
Mål hxb	mm	1180x580	1180x580
Lasteplate	mm	66x470	66x470
Vekt	kg	22	34
Hjul	mm	Luft 300	Punkteringsfri 300
Reservehjul		62333	62338
Nobb nr		24802464	51763176
Varenr	**gr 1**	**53011**	**53011PU**

HERD MASSIV SEKKETRALLE

En lett og robust tralle, med klaff, til ulike oppgaver for fritidsbruk. Leveres med punkteringsfrie hjul!

Kapasitet	180 kg
Mål hxb	1220x550 mm
Lasteplate	425x335 mm
Vekt	12 kg
Hjul	Punkteringsfritt 260 mm
Reservehjul	62758
Nobb nr	48923174
Varenr gr 1	**535389M**

JONEX MULTITRALLE

Lett og komplett tralle i aluminium som klarer flere oppgaver. Solid med kapasitet på 250 kg og utstyrt med praktiske trappeskinner for smidigere manøvrering i trapper. Multitrallen har punkteringsfrie hjul, håndtak med beskyttelse og en solid lasteplate som kan foldes opp.

Kapasitet	250 kg
Mål sammenslått	1310x470x840 mm
Lasteplate	250x370/320 mm
Vekt	12 kg
Hjul	Ø260 mm kompakt
Reservehjul	536882-01
Nobb nr	56495823
Varenr gr 2	**536882**

Super-kompakt

JONEX COMPACT SAMMENLEGGBAR TRALLE

Solid, kompakt og praktisk sammenleggbar tralle i aluminium. Fleksibel og stabil å manøvrere. Lett å oppbevare. Praktisk stropp for sikring av last.

Kapasitet	125 kg
Høyde utfoldet	1070 mm
Mål sammenslått	70x490x780 mm
Lasteplate	540x340 mm
Vekt	7 kg
Hjul	Gummi Ø 175 mm
Nobb nr	47167082
Varenr gr 1	**535038**

MATADOR ALUMINIUM SEKKETRALLE

Superlett og kraftig sekk- og kartongtralle med store punkteringsfrie kompakthjul og hele 350 kg kapasitet. Utstyrt med behagelige komfortgrep i gummi og fast lasteplate.

Kapasitet	350 kg
Mål hxb	1100x585x450 mm
Lasteplate	450x157 mm
Vekt	9,8 kg
Hjul	Ø260 mm kompakt
Reservehjul	613653
Nobb nr	56495876
Varenr gr 2	**616408**

JONEX GASSTRALLE LØFT

Med verktøykasse i stål. For 2 stk gassflasker. Passer for 40/50 liters oksygen/acetylen og 33 kilos propanflaske. Utstyrt med løftebøyle og er CE-merket for løft. Godt egnet for byggeplasser.

Kapasitet	250 kg
Mål hxb	1650x750 mm
Vekt	47 kg
Hjul	Massiv 400 mm
Reservehjul	61788
Nobb nr	24798720
Varenr gr 1	**53036**

JONEX GASSTRALLE VERKSTED

Med verktøykasse i stål. For 2 stk 40/50 liters gassflasker. Godt egnet til bruk på verksteder.

Kapasitet	250 kg
Mål hxb	1150x570 mm
Vekt	27 kg
Hjul	Massiv 400 mm
Reservehjul	61788
Nobb nr	24798738
Varenr gr 1	**53045**

JONEX GASSTRALLE ENKEL

Utviklet for rask og smidig håndtering av gassflasker. Passer for 20-50 liter gass- og propanflasker.

HJULTYPE		LUFT	MASSIV
Kapasitet	kg	100	100
Mål hxb	mm	1230x545	1230x545
Hjul	mm	260	250
Vekt	kg	11	12,5
Reservehjul		62304	62302
Nobb nr		53423818	53467165
Varenr	**gr 1**	**536386**	**536386M**

JONEX GASSTRALLE DOBBEL

Utviklet for 2x20 liters gassflasker. Med løftebøyle. CE merket. Kan leveres med massive 250 mm hjul, Varenr 53035M.

HJULTYPE		LUFT	MASSIV
Kapasitet	kg	170	170
Mål hxb	mm	1050x470	1050x470
Hjul	mm	260	250
Vekt	kg	11	11
Reservehjul		62304	62302
Nobb nr		24798712	42897078
Varenr	**gr 1**	**53035**	**53035M**

JONEX TIGTRALLE

Med hylle (290x300 mm) for TIG sveisemaskiner. Plass til 1x20 liters gassflaske. Hylse for elektroder.

Kapasitet	175 kg
Mål hxb	1150x535 mm
Vekt	12 kg
Hjul	Massiv 250 mm
Reservehjul	62302
Nobb nr	24804478
Varenr gr 1	**53077**

JONEX GASSTRALLE SERVICE

Utviklet for transport og lagring av 2x5/2x10 l. gassflasker. Egnet for service-biler etc. Plass for brennerkoffert og med ører for oppkveiling av slange.

TYPE		FOR 2X5 L	FOR 2X10
Kapasitet	kg	100	100
Mål hxb	mm	900x535	1080x535
Vekt	kg	9	10
Hjul	mm	Massiv 200	Massiv 200
Reservehjul		62301	62301
Nobb nr		24798746	42897052
Varenr	**gr 1**	**53081**	**532937**

JONEX FATTRALLE 2 HJUL

Kraftig 2-hjul fat tralle for sikker håndtering av fat inntil 208 liter. Utstyrt med 260mm lufthjul og støttebøyle.

Kapasitet	200 kg
Mål hxb	1390x620 mm
Vekt	12 kg
Hjul	260 mm
Resevehjul	62809
Nobb nr	60063745
Varenr gr 1	**536829**

JONEX 4-HJULS FATTRALLE

Kraftig 4-hjuls fat-tralle for sikker håndtering av ulike størrelser på fat inntil 208 liter. Utstyrt med ergonomisk håndtak og fire kraftige hjul.

Kapasitet	250 kg
Mål hxb	1670x500 mm
Vekt	20 kg
Hjul	Massiv Gummi/plastfelg Ø250/160 mm
Reservehjul	Ø250: 62302 Ø160: 62591
Nobb nr	55248158
Varenr gr 2	**536669**



JONEX FATTRALLE

Beregnet for transport og lagring av 200 liters fat. Utstyrt med 2 store, massive 200 mm hjul.

TYPE		FATTRALLE	FATBUKK
Kapasitet	kg	250	250
Mål lxbxh	mm	1250x525x530	780x400x495
Vekt	kg	12,5	7,5
Hjul	mm	Massiv 200	-
Reservehjul		62301	-
Nobb nr		24798860	24798852
Varenr	**gr 1**	**53089**	**53088**



JONEX FATBUKK

Solid fatbukk beregnet for lagring av 200 liters fat.

JONEX FATTRALLE 4 HJUL

Beregnet for interntransport av 200 liters oljefat.

Kapasitet	250 kg
Mål	Ø620 mm
Vekt	8,4 kg
Hjul	4x80 mm
Resevehjul	62573
Nobb nr	43910186
Varenr gr 1	**53145**

BETTERWAY
ELEKTRISK TRAPPETRALLE

Kraftige elektriske trappesekketraller som oppfyller behovene til dem som skal flytte gods og varer opp og ned trapper på en rask og praktisk måte. Ergonomisk design skåner brukerne for tunge og slitsomme løft. Både BW170-G og BW200-G er lette å klappe sammen, og kan innstilles etter brukeren.

- Bremsefunksjon for sikker transport i trappene
- God ergonomi
- Kort ladetid, 2,5 timer
- 1200-1800 trinn pr opplading.
- Stort tilbehørsprogram
- Leveres med lader og 1 stk batteri

TYPE		BW170-G	BW200-G
Kapasitet	kg	170 kg	200 kg
Batterikapasitet		1200–1800 trinn	
Klatrekapasitet		24 trinn/min (langsom) 39 trinn/min (hurtig)	
Maks trinnhøyde	mm	210 mm	
Mål lxbxh	mm	1590 x 545 x 540	
Mål sammenlagt lxbxh	mm	1180 x 545 x 308	
Mål vippebrett bxd	mm	370 x 240 mm	
Batteritype		Litium-batteri 48V	
Spenning		110V-240V	
Ladetid		2,5 t	
Støypåvirkning		70 db	
Beskyttelsesnivå		IP54	
Hjultype		Punkteringsfrie hjul	
Bremsesystem		Automatisk bremsesystem som kan aktiveres ved behov	
Egenvekt:		24,5 kg / Batteri 3 kg	
Nobb nr		57315542	57315557
Varenr	**gr 5**	**536906**	**536909 (bestillingsvare)**

JONEX KRAFTIG TRAPPETRALLE

Kraftig trappetralle for håndtering av tungt gods. Utstyrt med øyer for feste av jekkestropper med bredde 50 og 35 mm.

JONEX TRAPPETRALLE

Trappetralle med 3 hjul for sikker og smidig transport i trapper.

MATADOR ALUMINIUM TRAPPETRALLE

Superlett 3-hjuls trappetralle i aluminium på kun 8,5 kg for enklere transport og bruk i trapper. 150 kg kapasitet.

TYPE		TRAPPETRALLE	KRAFTIG TRAPPETRALLE	MATADOR ALU TRALLE
Kapasitet	kg	200	300	150 kg
Mål hxb	mm	1300x460	1035x575	1270x585x480 mm
Lasteplate	mm	300x220	400x155	157x400 mm
Vekt	kg	19	23	8,5 kg
Hjul	mm	Massiv 160	Massiv 160	Ø150 mm / 6 stk
Reservehjul		535082-01	-	616962-01
Nobb nr		47466194	50622933	56495838
Varenr	**gr 1**	**535082**	**535495 (gr 2)**	**616962**

JONEX SPARKESYKKEL

Et godt transporthjelpemiddel når du skal langt av sted inne i bygget og samtidig ha med deg varer. Jonex sparkesykkel har parallellstyring, kraftig fotbrems på bakhjulet og sklisikker ståplate. Hylle er tilbehør. Leveres umontert.

Kapasitet	200 kg
Mål lxbxh	1470x700x1000 mm
Lasteplate	610x515 mm
Vekt	36 kg
Hjul	Ø200 myk grå massiv
Reservehjul	62780
Nobb nr	51748113
Varenr gr 2	**536287**

TILBEHØR
Hylle
Kapasitet 50 kg
Mål lxb 605x552 mm
Vekt 7,5 kg
Varenr 536294 (gr 2)
Nobb nr 51748124

JONEX BUTIKKVOGN
MED TOPPHYLLE

En hendig og fleksibel plukkvogn til lager og butikk. Topphyllen kan enkelt felles inn. Kan "stables" i hverandre på rekke.

Kapasitet	300 kg
Mål lxbxh	870x450x980 mm
Vekt	20 kg
Hjul	Massive 125 mm 2 svingbare og 2 faste mm
Nobb nr	40877185
Varenr gr 2	**532111**

JONEX DEKKTRALLE

Praktisk tralle tilpasset transport av dekk med 200 kg kapasitet. Leveres med gode lufthjul. Maks hjulstørrelse 20".

Kapasitet	200 kg
Mål lxbxh	840x650x1790 mm
Vekt	17 kg
Hjul	Luft ø260 mm
Reservehjul	62304
Nobb nr	46177301
Varenr gr 2	**534290**

JONEX RENHOLDSTRALLE

En meget lettkjørt tralle for renholdsoppdrag innen- og utendørs. Utstyrt med kurv for 125 liters sekker og redskap. Store og kraftige 400 mm lufthjul.

Kapasitet	150 kg
Mål hxb	1200x720 mm
Vekt	21 kg
Hjul	Luft/400 mm
Reservehjul	62705
Nobb nr	24802522
Varenr gr 2	**530971**

JONEX VAREKJERRE

2 hjuls varetralle godt egnet for lager og industri. Punkteringsfrie hjul. Lasteplan i tre. Pulverlakkert i sort. Leveres umontert.

Kapasitet	150 kg
Mål lxbxh	1700x900x400 mm
Planstørrelse lxb	820x650 mm
Vekt	19 kg
Hjul	400 mm
Reservehjul	62582
Nobb nr	46460294
Varenr gr 2	**532258**

JONEX VARETRALLE

Jonex varetralle er en solid og praktisk tralle med stort lasteplan og hele 250 kg kapasitet og er utstyrt med 300 mm kvalitetshjul fra Tyske Tente. Finnes i lakkert og galvaniserte utgave.

Kapasitet	250 kg
Mål lxbxh	1600x700x900 mm
Planstørrelse lxb	950x650 mm
Vekt	25 kg
Hjul	Luft 300 mm
Reservehjul	62479
Nobb nr	24802563
Varenr gr 2	**53054**

JONEX VARE-TRALLE LIGHT

Tralle for varetransport. Leveres med store hjul, varetrekk, kopling for sykkel og åpen avtakbar plastkasse. Produsert i pulverlakkert stålrørsramme. Leveres umontert.

RESERVEDELER

Reservehjul	Trekk
Varenr 62645	Varenr 536393
Sykkelkupling	Massive hjul
Varenr 62646	Varenr 62786

Kapasitet	100 kg
Mål lxbxh	1530x670x930 mm
Planstørrelse	750x480 mm
Vekt	13,5 kg
Hjul	510 mm (20x1,75)(47-406)
Reservehjul	62645
Nobb nr	47451823
Varenr gr 2	**535099**

JONEX STRØVOGN 30 L

Solid redskap for å spre salt og finkornet, tørr sand. Ekstra bred beholder med 30 liters kapasitet. Utstyrt med håndtak for å regulere mengden og styring av spredningen og 300 mm store massive hjul. Leveres med presseningslokk som bidrar til å holde strømiddelet tørt og anvendbart.

Mål lxbxh	840x470x380 mm
Vekt	16,5 kg
Nobb nr	60067164
Varenr gr 1	**535099**

JONEX PROFF TRILLEBÅRE

Nordisk produsert trillebåre bestående av kraftige pulverlakkerte stålrør Ø30x2 mm samt galvanisert kasse i 1,25 mm stålplate. Kassen er galvanisert med Galfan®, en galvaniseringsmetode som ikke danner hvitrust og med tre ganger lengre levetid enn standard galvanisert stål. Håntakene er lakkert med miljøvennlig UV bestandig pulverlakk i Ral 1004. Kraftigt luftgummihjul sikrer gode kjøreegenskaper og lang levetid. Håndtakene er utformet i gummimateriale som sikrer godt grep og bestytter hendene under bruk. Varenr 531725PF og 535020PF er utstyrt med punkteringsfritt hjul. Leveres umontert.

TYPE		LUFT M/ LØFTEØRER	PUNKTERINGSFRI M/ LØFTEØRER	LUFT	PUNKTERINGSFRI
Kapasitet	kg	250	250	250	250
Volum topp/strøket	l	110/80	110/80	110/80	110/80
Kassemål lxb	mm	900x600	900x600	900x570	900x570
Mål utv. lxbxh	mm	1380x600x720	1380x600x720	1380x570x720	1380x570x720
Vekt	kg	18	19	18	19
Reservehjul	nr	62336	62323	62336	62323
Nobb nr		24802514	50623326	28622033	50623334
Varenr	**gr 2**	**531725**	**531725PF**	**535020**	**535020PF**

JONEX SELVBYGGERBÅRE

Robust trillebåre fra dansk produsent med 200 kilos kapasitet. Utstyrt med kraftig ramme, gode håndtak og kraftig 400 mm lufthjul på stålfelg med kulelager. Leveres umontert.

Kapasitet	200 kg
Volum topp/strøket	100/70 l
Kassemål lxb	815x650 mm
Mål utvendig lxbxh	1220x675x700 mm
Vekt	14 kg
Reservehjul	62336
Nobb nr	56495634
Varenr gr 2	**536831**

BESTSELGER

Jonex 07 Skyvetralle

Jonex 07 Skyvetralle er en robust skyvetralle for allsidige transportoppdrag med høy kapasitet og god ergonomi til inne- og utebruk. Finnes i tre ulike størrelser, med luft- eller punkteringsfrie hjul. Andre størrelser og hjultyper på forespørsel.

FORTRINN
- Tåler opptil 500 kg belastning for bruk ute og inne
- Hjul med rullelager
- Kan leveres med punkteringsfrie hjul
- Smart tilbehør
- Vannfast finér

Skyvetralle med sidegrinder

Skyvetralle med massive hjul

RESERVEHJUL JONEX 07

	Luft	Massivt	Punkteringsfritt
Løst	62304	62592	62475
Fast	62298	62321	-
Sving	62297	62320	-

TYPE		LITEN			MEDIUM			STOR		
Mål lxb	mm	1100x600			1300x600			1500x800		
Kapasitet	kg	500			500			500		
Vekt	kg	36			41			51		
Hjultype		Luft	Massiv	Punkteringsfri	Luft	Massiv	Punkteringsfri	Luft	Massiv	Punkteringsfri
Hjul	mm	260	200	260	260	200	260	260	200	260
Planhøyde	mm	360	300	360	360	300	360	360	300	360
Nobb nr		24798647	48351554	53456620	24798654	48351565	53456635	24798662	48460743	53456646
Varenr	**gr 1**	**53018**	**53018M**	**53018PF**	**53019**	**53019M**	**53019PF**	**53034**	**53034M**	**53034PF**

TILLEGGS-UTSTYR		ENDEGRIND			SIDEGRIND			TOPP-PLATE			SKRIVEPLATE
Type		Liten	Medium	Stor	Liten	Medium	Stor	Liten	Medium	Stor	
Nobb nr		24804593		24804643	24804601	24804627	24804650	24804619	24804635	24804668	24804759
Varenr	**gr 1**	**53072**	**53072**	**53074**	**53071**	**53073**	**53075**	**53116**	**53117**	**53118**	**531848**

BESTSELGER

Jonex 09 Trekkvogn

Robust trekkvogn for bygg, anlegg, lager og industri. Leveres med parkeringsbrems. Kan også leveres med hjørnestolper og truckdrag. Andre størrelser og massive hjul på forespørsel.

FORTRINN
- Robust trekkvogn med parkeringsbrems
- 650 – 1200 kg kapasitet
- Flere størrelser
- Kan leveres med punkteringsfrie hjul
- Smart tilbehør
- Vannfast finér

TYPE		LITEN		MEDIUM		STOR	
Mål	mm	1200x700		1500x800		2000x1000	
Vekt	kg	65		85		105	
Planhøyde	mm	430		430		520	
Hjul	mm	Luft / 300	Punkteringsfri / 300	Luft / 300	Punkteringsfri / 300	Luft / 400	Punkteringsfri / 400
Kapasitet		650 kg	650 kg	1000 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg
Hjul art.		62333	62338	62333	62338	62309	62339
Nobb nr		24798670	51763195	24798688	45632735	24798696	51763206
Varenr	**gr 2**	**53026**	**53026PU**	**53027**	**53027PU**	**53028**	**53028PU**

TILBEHØR

Hjørnestolper (60 cm)
Varenr 53026A

Truckdrag
Varenr 53026B

Trekkvogn med ende- og sidegrinder

TYPE		LITEN	MEDIUM	STOR
SIDEGRIND				
Lengde	mm	1200	1500	2000
Nobb nr		24804502	24804228	24804569
Varenr	**gr 2**	**53109**	**53111**	**53113**
ENDEGRIND				
Bredde	mm	700	800	1000
Nobb nr		24804510	24804236	24804577
Varenr	**gr 2**	**53110**	**53112**	**53114**

Jonex 15 med svingkrans



Jonex 125 med bilstyring

JONEX MATERIALVOGN

Robuste materialvogner for transport av langgods. Kan reguleres i lengderetning. Leveres med 4 stk hjørnestolper 1000 mm. Flatpakket med monterte hjul og svingkrans. Kan leveres med punkteringsfrie hjul på forespørsel.

VARETYPE		JONEX 15	JONEX 125
Kapasitet	kg	3000	3500
Styring	mm	Svingkrans 650	Bilstyring
Bredde maks	mm	1280	1270
Bredde mellom hjørnestolper	mm	1200	1160
Drag lengde	mm	1430	1210
Laste høyde	mm	550	640
Lengde mellom aksler	mm	3100/2750/2350/1950/ 1550	4000/3500/2500
Vekt	kg	140	125
Hjul		Luft Ø465 (62322)	Luft Ø540 (63087)
Nobb nr		24798704	45194917
Varenr	**gr 3**	**53025**	**534030**

JONEX TREKKVOGN 1200

Robuste trekkvogner fra Danmark med høy kapasitet (1200 kg). Utstyrt med store og kraftige 400 mm lufthjul på stålfelg med kulelager, svingkrans og drag med brems. Klargjort for bruk av hjørnestolper.

RESERVEDELER

Reservehjul til 536713
Varenr 62309
Reservehjul til 536713M
Varenr 63088

TYPE		TW1500 LUFTHJUL	TW1500 MASSIV
Kapasitet	kg	1200	1200
Mål lxb	mm	1500X700	1500X700
Planhøyde	mm	470	470
Vekt	kg	75	86
Hjul		400 mm / 4,00x8	400 mm / 4,00x8
Varenr hjul		62309	63088
Nobb nr		56495278	56495282
Varenr	**gr 3**	**536713**	**536713M**

TILBEHØR		KARMSETT	HJØRNESTOLPE
Høyde	mm	300	40x40x400
Passer til	mm	536713 / 836713M	536713 / 536713M
Vekt	kg	75	86
Nobb nr		56495672	56495664
Varenr	**gr 3**	**536870**	**536868**

BESTSELGER

Jonex Lagertralle

Med Jonex Lagertralle får du en hendig allround-tralle med god plass da det er 2 hyller på 100x60 cm inkludert. Trallen har meget god vektkapasitet på 500 kg. Trallen er legg å flytte og er stillegående. Leveres flatpakket.

TYPE		U/ BREMS	M/ BREMS PÅ 2 HJUL
Kapasitet	kg	500	500
Mål lxbxh	mm	1070x610x1000	1070x610x1000
Lastehøyde	mm	250 /1000	250 /1000
Vekt	kg	22	23
Hjul		Ø200 mm massiv	Ø200 mm massiv, 2 m/brems
Nobb nr		46180604	56495055
Varenr	**gr 2**	**533750**	**533750BR**

JONEX 65 SKYVETRALLE

Lett og manøvrerbar skyvetralle for interntransport. Utstyrt med massive hjul, to svingbare 160 mm og to faste 160 mm. Kapasitet hele 350 kg. Leveres flatpakket.

TYPE	NORMAL
Kapasitet	350 kg
Mål lxbxh	1070x610x1000 mm
Lastehøyde	250 mm
Vekt	22 kg
Hjul	Massive 160 mm, 2 svingbare og 2 faste
Nobb nr	24804585
Varenr gr 2	**53123**

Hyllevogner, butikkvogner, aluminiumspaller og pallevogner

JONEX 255 HYLLEVOGN

En lett tralle med god finish til bruk på lager, butikk, verksted etc. Trallen er utstyrt med 4 svingbare hjul på 125 mm. Den har en totalkapasitet på 250 kg, med maks kapasitet pr hylle på 125 kg. Hyllene kan monteres med hyllekant opp eller ned, avhengig av behov. Trallen kan leveres med både 2 eller 3 hyller. Leveres flatpakket.

TYPE		2 HYLLER	3 HYLLER
Kapasitet	kg	250	250
Mål lxb	mm	1070x550x940	1070x550x940
Hylleplan	mm	900x540	900x540
Hylleavstand	mm	530	250
Høyde øvereplan	mm	760	760
Vekt	kg	25	25
Farge		hvit	hvit
Nobb nr		42897483	42897498
Varenr	**gr 3**	**533552**	**533569**

JONEX SKYVETRALLE SAMMENLEGGBAR

En praktisk og prisgunstig skyvestralle produsert i plast og stål. Nedfellbar skyvebøyle gjør den enkel å frakte med seg. Integrert bærehåndtak på lasteplanet. Myke hjørner gjør den vennlig mot inventaret.

Kapasitet	250 kg
Mål lxbxh	900x590x900 mm
Lasteplan	900x590 mm
Vekt	14,2 kg
Hjul	125 mm
Nobb nr	44039641
Varenr gr 2	**533743**

JONEX TRILLEBRETT 60X40 CM

Robust tralle i aluminium beregnet for interntransport av kasser, kartonger og annet gods. Utstyrt med 4 stk. Tente 75 mm hjul med svertefri bane (termoplastisk gummi). Godt egnet for aluminiums og plastkasser med grunnflatemål 600x400 mm. Andre hjul kan leveres på forespørsel.

Kapasitet	250 kg
Mål lxbxh	610x410x125 mm
Lasteplan	606x406 mm
Vekt	2,6 kg
Hjul	75 mm
Nobb nr	57358681
Varenr gr 2	**536914**

JONEX ALUMINIUMSPALL

Paller i aluminium utmerker seg ved stor stabilitet og korrosjonsbestandighet. Tåler stor belastning og har lang levetid. Egner seg godt offshore, mht. krav om ikke brennbare materialer. Pallen er lett å rengjøre og egner seg derfor meget bra i miljøer hvor det stilles store krav til hygiene. Andre typer på bestilling.

VARENR		HELPALL	HALVPALL
Kapasitet	kg	1000	600
Mål lxbxh	mm	1200x800x150	600x800x150
Vekt	kg	13	10
Nobb nr		53458020	53458035
Varenr	**gr 2**	**451764**	**451771**

JONEX PALLEKARM

I aluminium. Tilpasset pallemål 120x80.

VARENR GR 3	VARETYPE
45173A	Pallekarm i Aluminium 20 cm høy
45173B	Pallekarm i Aluminium 40 cm høy
45173C	Lokk til pallbox 2 mm aluminium

JONEX PALLEVOGNER

Stabile pallevogner utstyrt med 2 faste og 2 svingbare massivhjul 200 mm.

PALLVOGN LAV

Kapasitet	800 kg
Mål lxbxh	1200x800x260 mm
Vekt	20 kg
Hjul (2 fast/2 sving)	200 mm
Reservehjul fast	62320
Reservehjul sving	62321
Nobb nr	40168577
Varenr gr 2	**531749**

PALLVOGN HØY

Kapasitet	800 kg
Mål lxbxh	1200x800x650 mm
Vekt	36 kg
Hjul	200 mm
Reservehjul fast	62320
Reservehjul sving	62321
Nobb nr	40168585
Varenr gr 2	**531756**

PALLVOGN REGULERBAR

Kapasitet	800 kg
Mål lxbxh	1200x800x650 mm
Vekt	38 kg
Regulerbar høyde	650-830 mm
Hjul	200 mm
Reservehjul fast	62320
Reservehjul sving	62321
Nobb nr	40168593
Varenr gr 2	**531763**

Jonex Jekketraller

- Jonex tilbyr et bredt utvalg av traller med flere ulike pris- og kvalitetsnivåer
- Vi har flere spesialløsninger
- Rask levering – alle varer og reservedeler på lager
- Beregnet for transport av paller på plant underlag
- Bruksområde -12 – +50 ° C
- Anbefalt olje: Hydraulikkolje med viskositet ISO VG 32
- TÜV-testet og GS-godkjent, CE-merket

ULIKE HJULTYPER

NYLON
Harde hjul - Tåler større tyngde og ruller lettere

POLY-URETHAN
Myke hjul som gir mindre støy

ENKLE HJUL
(i front)
Enklere å manøvrere. Kan ta pallene på tvers og tåler ujevnheter bedre

DOBLE HJUL
(i front)
Tåler større tyngde, gir mindre slitasje på gulv og økt komfort



BESTSELGER

Jonex Jekketralle Industri

Jonex Jekketralle Industri er beregnet for tung og langvarig bruk med minimalt behov for vedlikehold og service. Jekketrallene er utstyrt med en svært driftsikker hydraulikkpumpe, ergonomisk håndtak og kvalitetshjul. Vi har alt av slite/reservedeler til jekketrallene på lager. Tabellene er oppdatert med nummer på reservehjul.

FORTRINN
- Høykvalitets hydraulikksystem og hjul
- Svingradius 210 grader
- 12 pumpeslag á 12 mm
- Ergonomisk utformet håndtak og funksjonell betjening
- Alle jekketraller har nesehjul
- TÜV/GS godkjent, CE-merket

Svært slitesterk

TILBEHØR
Jekketrallestopper
Varenr 533033 (gr 2)

Servicevennlig kvalitetshydraulikk

GAFFELLENGDE		650 MM	800 MM	900 MM	1150 MM	1150 MM	1500 MM	2000 MM	1150 MM
Kapasitet	kg	2000	2500	2500	2500	2500	2000	1500	2500
Høyde H1/H2	mm	85/195	85/195	85/195	85/195	85/195	85/195	85/195	85/195
Bredde	mm	520	520	520	520	520	520	520	520
Vekt	kg	55	74	72	76	75	102	140	76
Styrehjul	varenr	532012-64	62331	62331	62331	62331	62331	62331	62340
Gaffelhjul	varenr	532012-69	62327	62326	62327	62326	62327	62327	62328
Gaffelhjul		Enkel polyuretan	Dobbel polyuretan	Enkel polyuretan	Dobbel polyuretan	Enkel polyuretan	Dobbel polyuretan	Dobbel polyuretan	Dobbel nylon
Nobb nr		40168494	24798753	24804767	24798761	24804775	24798779	24802746	47465653
Varenr	**gr 2**	**532012**	**53015**	**53015C**	**53014**	**53014E**	**53017**	**53017L**	**534177**

BESTSELGER

Jonex Jekketralle Kvikk Lift

Løfter raskt

Jonex Kvikklift er en meget robust jekketralle i industrikvalitet med hurtigløft funksjon. Lette varer trenger kun tre enkle pumpeslag for å få pallen opp fra gulvet, og de myke gummihjulene gjør frakt av varer mer smidig og stillegående. Perfekt for transport, verksted og lager. TÜV/GS-godkjent.

- Automatisk kvikklift-funksjon opp til 200 kg
- Løfter paller i ett pumpeslag
- Overbelastningsventil
- Doble stillegående PU hjul
- Forbedret og behagelig håndtak
- Vedlikeholdsfritt kulelager
- Svingradius 230 grader

GAFFELLENGDE		915 MM	1150 MM
Kapasitet	kg	2000	2000
Høyde H1/H2	mm	85/200	85/200
Bredde	mm	520	520
Vekt	kg	70	75
Styrehjul	varenr	**62341**	**62341**
Gaffelhjul	varenr	**62326**	**62327**
Styrehjul		Gummi	Gummi
Gaffelhjul		Enkel polyuretan	Dobbel polyuretan
Nobb nr		47472755	24804817
Varenr	**gr 2**	**535143**	**53015KL**

BESTSELGER

JONEX LIGTH JEKKETRALLE

Solid og driftsikre jekketraller med doble hjul. Finnes med både nylonhjul og PU-hjul. 2500 kg kapasitet.

TYPE		NYLONHJUL	PU-HJUL
Kapasitet	kg	2500	2500
Gaffellengde	mm	1150	1150
Bredde gafler	mm	550	550
Vekt	kg	70	70
Styrehjul	varenr	62340	62331
Gaffelhjul	varenr	62328	62327
Gaffelhjul		Dobbel nylon	Dobbel polyuretan
Nobb nr		24799611	24803702
Varenr	**gr 2**	**53014F**	**53128**

HERD LIGHT JEKKETRALLE

Lett og solid jekketralle med 2000 kg kapasitet, konstruert for å tåle daglige påkjenninger over lang tid.

Kapasitet	2000 kg
Gaffellengde	1150 mm
Gaffelbredde	520 mm
Vekt	60 kg
Styrehjul	62330
Gaffelhjul	62714
Hjul	Dobbel polyuretan
Nobb nr	51938373
Varenr gr 2	**536362**

JONEX JEKKETRALLE MED BREMS

Jekketralle av industrikvalitet med påmontert parkeringsbrems på håndtak. Praktisk i bakker og ved bruk i lastebiler.

Med brems

JONEX JEKKETRALLE LAVTBYGGENDE

Jekketralle som kun bygger 52 mm i høyden. Benyttes til lave paller.

For lave paller

JONEX JEKKETRALLE LANG

Ekstra lang jekketralle med gaffellengde på 2500 mm og kapasitet 2000 kg.

250 cm gaffellengde

GAFFELLENGDE		TYPE M/BREMS	LAVTBYGGENDE	LANG 2500 MM
Kapasitet	kg	2500	1500	2000
Høyde H1/H2	mm	85/195	52/155	85/200 mm
Gaffellengde	mm	1150	1150	2500 mm
Vekt	kg	77	70	115
Styrehjul	varenr	Skaff	62332	62331
Gaffelhjul	varenr	62327	62726	62327
Styrehjul		Dobbel gummi	Dobbel gummi	Dobbel polyuretan
Gaffelhjul		dobbel polyuretan	Styrehjul: pu / Gaffelhjul: Dobbel PU	Styrehjul: pu / Gaffelhjul: Dobbel PU
Nobb nr		24804783	42897116	56495233
Varenr	**gr 2**	**53108**	**53133**	**536423**

Pramac lifter

Pramac, etablert i 1966 i Siena i Italia, er en stor og solid Europeisk produsent av generatorer, manuelle og elektriske jekketraller, stablere og løfteplattformer. Pramac er største produsent av jekketraller i Europa og produserer ca. 110.000 jekketraller årlig under merkevaren Lifter. De produserer lakkerte, galvanisert og rustfrie jekketraller med kapasitet inntil 3000 kilo, gaffel-lengder fra 600-2000mm og bredder fra 400-685 mm. Tilbyr også jekketraller med vekt med CE-M godkjenning som kan godkjennes for kjøp og salg av Justervesenet. I tillegg produserer de også semielektriske jekketraller.

Nyhet!

PRAMAC LIFTER GS EVO JEKKETRALLE

Lifter GS EVO jekketrallen er utviklet for å redusere støy, samt unngå skader på gulv når man triller med og uten last. Godt egnet på flisgulv, kjøpesenter, kontorer og sykehus. Bestillingsvare.

Peak sertifisert

Stille-gående! Kun 45 db

- Stillegående og komfortabel jekketralle
- Støy kun 45dB, oppfyller EN12053
- PIEK sertifisert (Europeisk sertifisering ordning for støysvake produkter under 60dB)
- 3 stk. soft polyuretan hjul i front
- Styrehjul i gummi
- Reduserte toleranser i alle bevegelige forbindelser
- Kunststoff-skiver i alle bevegelige forbindelser
- Ergonomisk håndtak med proporsjonal senkeventil

TYPE	GS EVO 20S6 SILENCE 800X525	GS EVO 20S6 SILENCE 1150X525
Gaffellengde mm	800	1150
Kapasitet kg	2000	2000
Løftehøyde min./ maks mm	85/200	85/200
Bredde mm	525	525
Vekt kg	72	78
Styrehjul type	Gummi	Gummi
Gaffelhjul type	3 x Soft Pu 536050-01	3 x Soft Pu 536050-01
Styrehjul mm	ø200 536050-01	ø200 536050-01
Gaffelhjul mm	ø80x30 536050-02	ø80x30 536050-02
Nobb nr	51400644	51400652
Varenr gr 3	**536043**	**536050**

JEKKETRALLE GS 25 EVO

Lifter er solide jekketraller fra Italienske Pramac og er utstyrt med ergonomisk håndtak, proporsjonal senkeventil og klatrehjul. Evo jekketrallene kan leveres i ulike gaffellengder med kapasitet på 2500 kg. Andre lengder, bredder, kvikk lift, kapasitet og hjultyper enn de som er listet opp under kan leveres på forespørsel.

Dette håndtaket har forbedret ergonomi sammenlignet med et konvensjonelt håndtak, takket være to store gripeområder.

2500 kg

TYPE	GS EVO 25S4 950X525	GS EVO 25S4 1150X525	GS EVO25S4 2000X525
Gaffellengde mm	950	1150	2000
Kapasitet kg	2500	2500	2500
Løftehøyde min./ maks mm	85/200	85/200	85/200
Bredde mm	525	525	525
Vekt kg	61	63	140
Styrehjul type	PU	PU	PU
Gaffelhjul type	Singel	Dobbel PU	Dobbel PU
Styrehjul mm	ø200x50	ø200x50	ø200x50
Gaffelhjul mm	ø82x82	ø82x60	ø82x60
Nobb nr	60037669	60037670	46177365
Varenr gr 2	**536931**	**536932**	**534382**

JEKKETRALLE GS25

Lifter er solide jekketraller fra Italienske Pramac. GS25 jekketrallene leveres i ulike gaffellengder med kapasitet på 2500 kg. Finnes med PU- eller nylon hjul. Andre lengder, bredder og hjultyper enn de som er listet opp under kan leveres på forespørsel.

LIfter Big jekketralle er en ekstra lang og kraftig jekketralle med gaffellengde på 2000 mm og kapasitet på hele 2500 kg!

2500 kg

TYPE	GS25S4 800X525	GS25S4 1150X525	GS25S2 1150X525
Gaffellengde mm	800	1150	1150
Løftehøyde min./ maks mm	85/200	85/200	85/200
Bredde mm	525	525	525
Vekt kg	57	63	61
Styrehjul type	Nylon	Nylon	Nylon
Gaffelhjul type	Dobbel PU	Dobbel PU	Singel
Styrehjul mm	ø200x45	ø200x45	ø200x45
Gaffelhjul mm	ø82x60	ø82x60	ø82x82
Nobb nr	60037668	60037667	60037666
Varenr gr 2	**536930**	**536929**	**536928**



JONEX JEKKETRALLE 3,5 T GALVANISERT

Jekketralle med ekstra stor kapasitet og dimensjonert for de tyngste løftene.

KAPASITET		3500 KG	2000 KG
Gaffellengde	mm	1150	1150
Bredde gafler	mm	520	520
Høyde H1/H2	mm	85/195	85/195
Vekt	kg	82	78
Styrehjul	varenr	62889	62889
Gaffelhjul	varenr	62890	62890
Gaffelhjul		dobbel nylon	dobbel nylon
Nobb nr		40168528	40168536
Varenr	**gr 2**	**53103**	**53127**

JONEX JEKKETRALLE 2 T GALVANISERT

Med overflate av galvanisert stål vil denne jekketrallen være godt beskyttet mot rust. Kan derfor brukes i miljø med innslag av vann og fuktighet.

JONEX JEKKETRALLE RUSTFRI

Rustfri jekketralle (304) som er godt egnet for miljøer med høy korrosiv påvirkning, for eksempel maritime og offshore sektor. Leveres med lukkede gafler. Alle hjullager i rustfritt stål.

Kapasitet	2000 kg
Gaffellengde	1150 mm
Høyde H1/H2	85/195 mm
Vekt	73 kg
Styrehjul	62892
Gaffelhjul	62891
Gaffelhjul	dobbel nylon
Nobb nr	24804825
Varenr gr 3	**53014S**

PRAMAC LIFTER GS EVO 25S4 RUSTFRI JEKKETRALLE 1150X525

Kvalitets jekketralle fra Pramac Lifter med ergonomisk håndtak, kapasitet 2500 kg. Leveres med proporsjonal senkeventil og klatrehjul. Produsert i Europa. Kvikk lift, andre lengder/ bredder, kapasitet og hjultyper kan leveres på forespørsel. Bestillingsvare.

- Godt egnet for bruk i næringsmiddel, farmasøytisk og kjemisk industri
- Produsert i AISI 304 polert rustfritt stål
- Pumpe er produsert i messing

Gaffellengde mm	1150
Kapasitet kg	2500
Løftehøyde min./ maks mm	1185/710
Bredde mm	525
Vekt kg	69
Styrehjul type	Nylon
Gaffelhjul type	Nylon
Styrehjul mm	ø200x50
Gaffelhjul mm	ø82x60
Nobb nr	60037676
Varenr gr 5	**536934**



PRAMAC LIFTER GS EVO 25S4 GALVANISERT JEKKETRALLE 1150 MM

Pramac GS25EVO galvanisert jekketralle. Kvalitets jekketralle fra Pramac Lifter med ergonomisk håndtak, kapasitet 2500 kg. Leveres med proporsjonal senkeventil og klatrehjul Produsert i Europa. Kvikk lift, andre lengder/ bredder, kapasitet og hjultyper kan leveres på forespørsel. Bestillingsvare.

- Godt egnet for bruk i næringsmiddel, farmasøytisk og kjemisk industri. Varmgalvanisert.
- Pumpe behandlet med GEOMET® overflatebelegg som forhindrer rustgroper og korrosjonsskade

B*

Gaffellengde mm	1150
Kapasitet kg	2500
Løftehøyde min./ maks mm	1185/710
Bredde mm	525
Vekt kg	63
Styrehjul type	Nylon
Gaffelhjul type	Nylon
Styrehjul mm	ø200x50
Gaffelhjul mm	ø82x60
Nobb nr	60037671
Varenr gr 5	**536933**

JONEX JEKKETRALLE
HØYTLØFTENDE

Solid og høytløftende jekketralle av industrikvalitet med løftehøyde 800 mm. Ideelt for å løfte pall opp i ergonomisk arbeidshøyde. Leveres med kvikkliftfunksjon som gir færre pumpeslag.

Kapasitet	1000 kg
Høyde H1/H2	85/800 mm
Gaffelbredde	540 mm
Gaffellengde	1170 mm
Vekt	122 kg
Styrehjul varenr	536881-01
Gaffelhjul varenr	536881-02
Hjul	Enkel polyuretan
Nobb nr	56496595
Varenr gr 3	**536881**

JONEX JEKKETRALLE MED VEKT

Denne jekketrallen veier godset man har på pallen med en innebygget vekt basert på 4 lasteceller og en nøyaktighet på +/- 1 kg. Leveres komplett med batteri og kan veie inntil 2000 kg. Tarafunksjon for pall- og emballasje. IP65. Bruker 4 stk AA-batterier.

Kapasitet	2000 kg
Gaffellengde	1150 mm
Gaffelbredde	568 mm
Høyde H1/H2	88/200 mm
Vekt	85 kg
Styrehjul varenr	62341
Gaffelhjul varenr	53107-223
Gaffelhjul	Dobbel polyuretan
Nobb nr	24804791
Varenr gr 3	**53107**

PRAMAC LIFTER GS/P EVO 25 S4 JEKKETRALLE MED VEKT

Utstyrt med 4 lasteceller for presis veiing. Vekt med 0,05% presisjon, 6 sifre og som kan veie fra 1-2500 kg og utstyrt med tara funksjon. Leveres med kraftig oppladbart batteri 6V/4Ah og lader. Driftstid inntil 50 timer. Bestillingsvare.

- Løftekapasitet på 2500 kg
- Kan også på forespørsel leveres med printer og USB kontakt

Gaffellengde mm	1185
Kapasitet kg	2500
Løftehøyde min./ maks mm	710/1185
Bredde mm	555
Vekt kg	117
Styrehjul type	Nylon
Gaffelhjul type	Gaffelhjul PU
Styrehjul mm	ø200x55
Gaffelhjul mm	ø82x60
Nobb nr	60037674
Varenr gr 5	**536935**

DENNE FINNES OGSÅ MED CE-M GODKJENNING, GODKJENNING FOR KJØP OG SALG. VARE NR. 536971

Jonex Edge elektrisk jekketralle

Kompakt elektrisk jekketralle med utbyttbart Litium batteri og lav vekt. Batteri 48V/20Ah sikrer drift i 3,5 t.

- Elektrisk drift, løft og senkning
- Batteriindikator.
- Smart pinkode hindrer bruk av uvedkommende.
- Curtis kontrollsystem
- CAN-bus teknologi sikrer enkel feilsøking.
- Støttehjul for bedre stabilitet.
- Smart design, robust, sikker, ergonomisk, høy ytelse og vedlikeholds vennlig

Type	PTE15N / Edge
Kapasitet	1500 kg
Mål lxbxh	1530x540x1270 mm
Svingradius	1330 mm
Gaffellengde	1150 mm
Gaffelbredde	540 mm
Lengde total	1530 mm
Bredde maks	540 mm
Løftehøyde min/maks	80/115 mm
Gaffel dimensjon	48/160/1150 mm
Hastighet maks m/u last	4,4/4,8 km/t
Løftehastighet m/u last	20/25 mm/sek
Senkehastighet m/u last	50/40 mm/sek
Elektronikk/styresystem	Curtis
Drivmotor	0.65 kW
Løftemotor	0.5 kW
Batteri	24V/20Ah
Støynivå	60 dB
Styre/drivhjul	Ø 210x70 mm polyuretan
Gaffelhjul	Ø 80x73 mm polyuretan
Vekt	123 kg
Nobb nr	57107975
Vare nr gr 5	**536904**



TILBEHØR
Ekstra batteri
Varenr 536913 (gr 5)
Nobb nr 57315561

Pramac Lifter Agile Plus S4 semielektrisk Jekketralle

Godt egnet for bruk i varehandel og distribusjon. Robust semielektrisk jekketralle med elektrisk drift og manuell løft/senk. Kan også leveres med kvikk lift, gaffellengder fra 800-2000mm og en galvanisert vanntett modell for utendørs bruk. Bestillingsvare.

- Utstyrt med Li-ION batteri på 36V 12,8Ah
- Svertefrie hjul
- Display som viser batteristatus, timer, kjørelengde, feilmeldinger og mulighet for feilsøking
- Hastighet kan regulering av kjørehastighet fra 3,2-5,3 Km/t på display
- Kan brukes manuelt hvis den er tom for batteri
- Driv-enhet kan flyttes over på andre Lifter jekketraller
- Batteri kan enkelt byttes
- Leveres med lader
- Parkeringsbrems

De to motorhjulene gir høy ytelse og gjør AGILE til den raskeste i kategorien. AC-teknologien og de myke ikke-merkende gummihjulene gjør AGILE til en ekstremt stillegående enhet.

Gaffellengde mm	1150
Kapasitet kg	1200
Løftehøyde min./ maks mm	710/1185
Bredde mm	555
Vekt kg	124
Styrehjul type	Gummi
Gaffelhjul type	Gaffelhjul PU
Styrehjul mm	ø200x40
Gaffelhjul mm	ø82x60
Nobb nr	60037675
Varenr gr 5	**536936**

Jonex Maskin-transportør

Jonex Maskintransportører er et kraftig hjelpemiddel for flytting av tungt gods, maskiner og utstyr. Den er utstyrt med gummiplate som beskytter godset og med bæreplate som følger trekk-stangens retning for trygg og sikker håndtering. 4,6 og 24 tonn leveres med drag og svingbar plate.

MT 12
Maskintransportør 12 t.

MT 6
Maskintransportør 6 t med drag. Svingbar skive.

MT 24
Maskintransportør 24 t. Svingbar skive.

MT 4
Maskintransportør 4 t med drag. Svingbar skive.



RULLESPETT
Langt og kraftig rullespett som hjelper til å få godset de første millimeterene over gulvnivå for deretter å kunne benytte maskintransportør.

MT 2
Maskintransportør 2 t.

TYPE		RULLESPETT	MT 2	MT 4	MT 6	MT 12	MT 24
Kapasitet	kg	1500	2000	4000	6000	12000	24000
Mål lasteplate lxbxh	mm	20x15x200	270x115	180x140	390x220	270x330	Ø270
Mål lxbxh	mm	lengde: 2 m	270x115x110	385x560x110	385x660x110	345x400x145	415x1120x145
Vekt	kg	13	7,5	16	50	40	130
Hjul		2xØ100x55mm stål	Pu Ø82x100	Pu 82x100	Pu 82x100	Nylon 115x60	Pu 115x60
Reservehjul varenr			62893	62893	62893	62894	62894
Antall hjul		2	2	4	8	8	12
Nobb nr		46180695	40877219	40877235	40877227	46180706	46180714
Varenr	**gr 2**	**577006**	**532180**	**532197**	**532203**	**577129**	**577242**

Jonex Løftebord

Et arbeids- og avlastningsbord, godt egnet for interntransport, flytting og løfting av gods. Kraftig konstruksjon beregnet for daglig bruk og lang levetid. Høyderegulering med fot-pumpe. Utstyrt med skyvehåndtak, hjulbeskyttere og låsbare hjul. 53039 har nedfellbart håndtak.

53005

KAPASITET		350 KG	500 KG
Løftehøyde	mm	350-1300	280-830
Bord mål	mm	910x500	820x500
Saksetype		Hydraulisk dobbelsaks	Hydraulisk enkelsaks
Vekt	kg	120	80
Nobb nr		24804833	24802647
Varenr	**gr 2**	**53005**	**53039**

53039

JONEX LØFTEVOGN

Stabil løftevogn med lav vekt, godt egnet til å forflytte og løfte varer opp til riktig høyde. Utstyrt med sveiv for å løfte plattformen til riktig høyde. Løfter 100 mm pr omdreiing på sveiv. Vognen er utstyrt med 250/260 mm hjul og 2 stk 30 mm nesehjul. Varenr 536096 er bestillingsvare.

KAPASITET		150 KG	250 KG
Løftehøyde	mm	80-1200	80-1200
Plattformmål lxb	mm	500x460	500x460
Mål Lxbxh	mm	800x560x1540	800x560x1540
Gaffelhjul	mm	Ø30x20	Ø30x20
Vekt	kg	42	42
Hjul	mm	Ø250 massiv	Ø260 luft
Nobb nr		24802639	57358957
Varenr	**gr 3**	**6731-51A**	**536096**

JONEX ELEKTROHYDRAULISKE LØFTEBORD

JONEX EL LØFTEBORD 400V

Stasjonære elektrohydrauliske løftebord produsert i stål for alle arbeider og installasjoner. Mye brukt i industri og lager. Helsveiset bunnramme med innebygget hydraulikk og klemsikring. Leveres iht. standard NS EN 1570-1:1011+A1:2014. Utstyrt med overlast og slangebruddventil. Andre modeller på forespørsel.

TYPE		PLN1000	PLN2000	PLN3000
Kapasitet	kg	1000	2000	3000
Løftehøyde min	mm	190	190	220
Løftehøyde maks	mm	1010	1010	1020
Lasteflate	mm	1300 x 800	1300 x 800	1300 x 800
Bunnramme	mm	1255 x 680	1255 x 735	1255 x 735
Løftetid til makshøyde	sek	26	40	26
Senketid fra makshøyde	sek	20	30	22
Strømtilslutning		400V/16Ah	400V/16Ah	400V/16Ah
Hydraulikkmotor	Kw	1,1	1,5	2,2
Vekt	kg	220	280	320
Varenr	**gr 5**	**531007**	**531502**	**532004**

LAVTBYGGENDE LØFTEBORD MED RAMPE

Stasjonære elektrohydrauliske løftebord produsert i stål for alle arbeider og installasjoner. Mye brukt i industri og lager. Pumpe og betjening plassert i egen flyttbar enhet. Helsveiset bunn-ramme med i klemsikring. Leveres iht. standard NS EN 1570-1:1011+A1:2014. Utstyrt med overlast og slangebruddventil. .

Kapasitet	1000 kg
Løftehøyde maks	860 mm
Løftehøyde min	85 mm
Lasteflate	1450 x 1140 mm
Bunnramme	1330 x 1076 mm
Mål rampe BxLxH	901 x 1140 x 85 mm
Løftetid til makshøyde	20 sek
Senketid fra makshøyde	20 sek
Strømtilslutning	400V/16Ah
Hydraulikkmotor	1,1 kW
Vekt	358 kg
Varenr gr 5	**532509**

LØFTEBORD U-FORMET

Stasjonære elektrohydrauliske løftebord produsert i stål for alle arbeider og installasjoner. Mye brukt i industri og lager. Pumpe og betjening plassert i egen flyttbar enhet. Helsveiset bunnramme med i klemsikring. Leveres iht. standard NS EN 1570-1:1011+A1:2014. Utstyrt med overlast og slangebruddventil.

Type	1000 kg u-formet
Kapasitet	1000 kg
Løftehøyde maks	860 mm
Løftehøyde min	85 mm
Lasteflate	1450 x 1140 mm
Bunnramme	1330 x 1076 mm
Åpning lxb mm	1080x590 mm
Løftetil til makshøyde	20 sek
Senketid fra makshøyde	20 sek
Strømtilslutning	400V/16Ah
Hydraulikkmotor	1,1kW
Vekt	250 kg
Varenr gr 5	**541006**

Husk årskontroll

JONEX VERKSTEDKRAN

Solid og praktisk kran for verksted. Modellen har en "quick lift" pumpe og er utstyrt med sikkerhetsventil. Lett å håndtere og legge sammen. Bom kan reguleres i tre forskjellige lengder. Smidd sikkerhetskrok m/sikringsleppe. Bredde maks 935 mm. Lengde bein 1775 mm. CE-merket. Bestillingsvare.

KAPASITET		700 KG	800 KG	1000 KG
Bom lengde	mm	1520	1380	1230
Bom høyde	mm	0-2450		
Vekt	kg	150		
Bredde maks	mm	935		
Lengde ben	mm	1800		
Nobb nr		42897218		
Varenr	**gr 3**	**532654**		

JONEX VERKSTEDKRAN FOR PALL

Jonex Verkstedkran for pall er en meget solid kran som er beregnet for å kunne brukes for håndtering av gods fra europall. Utstyrt med støttebein som går utenfor pall. CE-merket. Bestillingsvare.

KAPASITET		700 KG	800 KG	900 KG	1000 KG
Bom lengde	mm	2200	1980	1760	1540
Bom høyde	mm	0-2400			
Bredde maks	mm	1000			
Vekt	kg	103			
Lengde ben	mm	1395			
Nobb nr		50623315			
Varenr	**gr 3**	**535600**			

JONEX PALLESTABLER

Stabile og robuste manuelle stablere som er enkle å betjene og forflytte. Løftehastighet: 30 mm pr. pumpeslag. Styrehjul er utstyrt med brems. Utstyrt med fot og håndpumpe. Bestillingsvare.

TYPE		SDJ 10 1M	SDJ 10 1,6M	SDJ10-2,5M
Kapasitet	kg	1000	1000	1000
Min. løftehøyde	mm	90	90	90
Maks. Løftehøyde	mm	1000	1600	2500
Totalhøyde maks	mm	1490	2080	2925
Totalhøyde min	mm	1490	2080	1838
Total bredde	mm	755	755	755
Total lengde	mm	1655	1655	1655
Gaffellengde	mm	1150	1150	1150
Gaffelbredde	mm	170	170	170
Bredde total gaffler	mm	550	550	550
Gaffelhjul nylon Ø	mm	Ø80x70	Ø80x70	Ø80x70
Styrehjul nylon Ø	mm	150x50	150x50	150x50
Svingradius	mm	1380	1380	1380
Vekt	kg	183	204	280
Nobb nr		24802605	24802613	24802621
Varenr	**gr 3**	**53105A**	**53105B**	**53105C**





JONEX PALLEGAFLER

Selvbalanserende krangafler for håndtering av paller med kraner, løftere, vinsjer etc. Begge modeller har justering på gaffelbredde og høyde. Maksimal varehøyde for last er mellom 1300–2000 mm. CE-merket. Bestillingsvare.

Husk årskontroll

KAPASITET		1500 KG	3000 KG
Gaffellengde	mm	1000	1000
Gaffelbredde	mm	Justerbar i 5 punkter mellom 350-900 mm	Justerbar i 5 punkter mellom 450-900 mm
Bredde gaffel	mm	100	100
Høyde bakkant	mm	50	55
Høyde forkant	mm	15	20
Løftering høyde	mm	Justerbar i 3 punkter mellom 1655-2355 mm	Justerbar i 3 punkter mellom 1720-2355 mm
Vekt kg		165	280
Nobb nr		42897192	42897203
Varenr	**gr 3**	**532234**	**532647**

GAFFELFORLENGERE

Kraftige gaffelforlengere for motvektstruck og for håndtering av spesialgods med stort volum. Gaflene har tett bunn med splint for låsing i bakkant. Galvanisert og CE-merket. Bestillingsvare. Selges i par.

LENGDE		180 CM	200 CM	220 CM	250 CM	200 CM	220 CM	250 CM	300 CM	200 CM	220 CM	250 CM	300 CM	250 CM	310 CM
Kapasitet kg	kg	2500	2500	2500	2500	4000	4000	4000	4000	7000	7000	7000	7000	11000	11000
Passer gaffeldim	mm	40x100	40x100	40x100	40x100	50x125	50x125	50x125	50x125	60x150	60x150	60X150	60X150	70X150	70X150
Vekt kg	kg	50	52	60	66	70	78	116	140	140	144	166	194	176	222
Varenr	**gr 3**	**322156**	**322163**	**322279**	**322170**	**322194**	**322200**	**322217**	**322224**	**322231**	**322286**	**322248**	**322316**	**322293**	**322309**

Hjul og trinser

Tente hjul

Tente Rollen fra Tyskland, er Europas markedsleder på utvikling og produksjon av hjul til traller, vogner, rullende apparater mm. Fabrikken har helt siden oppstarten i 1923 jobbet med å forbedre den urgamle oppfinnelsen – hjulet. Tente Rollen er representert i over 100 land og besitter fagkunnskap og servicegrad i øverste klasse.

Grove Knutsen bruker Tente hjul i egen tralleproduksjon Jonex traller, samt distribusjon til Grove Knutsen's forhandlere i et eget butikksortiment. Tente Rollen har et produktsortiment på mer enn 10.000 hjulvarianter. Grove Knutsen lagerfører varene i tabellene på de neste sidene, men kan levere hjul fra hele TENTE's Hjulprogram – da med en leveringstid på ca 3-5 dager, enten via Grove Knutsens lager eller direkte til kunde.

Spør etter Tentes lille hjulskole-brosjyre

Du finner hjul til et hvert behov i Tentes hjulkatalog

MASSIV GUMMI – STANDARD

Skånsomt mot gulvet, ringe rullemotstand. Tåler temperaturer mellom -30 grader og +60 grader.

MASSIV GUMMI – HALVT ELASTISK

Utmerket motstandskraft mot slitasje. Mindre rullemotstand enn enn massiv gummi – standard. Skånsomt mot gulvet. Tåler temperaturer mellom -30 grader og +80 grader. Over kortere perioder helt opp til +100 grader.

MASSIV GUMMI – FULL ELASTISKT

Høyelastisk og god bæreevne. Meget liten rullemotstand, høy motstandskraft mot slitasje. Tåler temperaturer mellom -30 grader og +80 grader. Over kortere perioder opp til +100 grader.

POLYURETAN

Høy belastningsevne. Stillegående. Tåler olje, fett og kontakt med syrer og lut. Tåler temperaturer mellom -15 grader og +80 grader.

POLYAMID

Stillegående, slitesterk. Tåler syrer, lut og temperaturer mellom -15 grader og +80 grader.

LUFT

Liten rullemotstand ved ujevnt gulv. Svært god støtdempende effekt. Skånsom mot gulvet.

STØPTE

Høy bæreevne, støtdempende, trenger ikke å smøres. Vedlikeholdsfri. Tåler temperaturer mellom -15 og +350 grader, med motsvarende lager.

HJUL AV PLAST MED POLYPROPYLEN-FELGER

- Lettgående, lite rullemotstand
- Glatte hjul, slitesterke
- Tåler temperaturer mellom -10 grader og +70 grader

Hjulhus i forsinket stål, svingbare hjul med doble svingkranslager. Hjul med glidelager.

DETTE BØR DU VITE OM HJUL

RULLEMOTSTAND
Rullemotstand avgjør hvor stor kraft som trengs for å sette en last på hjul i bevegelse. Større hjul ruller lettere, tåler tyngre last og kjører lettere over hinder i veien.

BÆREKRAFT
Maksimal belastning på et hjul. Totalvekten på en vogn med 4 hjul (egen vekt + pålastet gods) delt på 3. Dette motsvarer bærekraften på det utvalgte hjulet (ved ujevnt gulv berører bare 3 hjul gulvet på en vogn uten fjæring).

SLITESTYRKE
Dekkenes holdbarhet – friksjonsflaten i forhold til mekanisk slitasje.

HJULBREMS
Gjennom en fothevstang blokkeres hjulenes bevegelse og svingradius ved svingkretsen. Leveres komplett med svingbare hjul.

GLIDELAGER
Enkel vedlikeholdsfri lagring. Tåler støt, passer for vått underlag og brukes ved lav hastighet.

RULLELAGER
Robuste og motstandsdyktige med vedlikeholdsfri lagring. Tåler støt. Vedlikeholdsfri smøring. Det mest brukte redskapet ved lav hastighet.

PRESISJONSKULELAGER
Går lett selv ved større belastning og hastighet.

D Dekk – Ø
d Nav diameter
N Navlengde
B Dekkbredde

1 Hjulgaffel
2 Festeplate
3 Hjul
4 Aksel







TENTE INSTITUSJONSTRINSER
40 KG

SERIE 1470/75
Lastekapasitet testet etter EN12530

HJUL PAO
Polypropylen med glidelager.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62459	1470 PAO 050 P40	50	19,5	60x60	48/38 x 48/38	6,3	24	70	40

Varenr gr 1	Svingbart hjul med lås	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62458	1475 PAO 050 P40	50	19,5	60x60	48/38 x 48/38	6,3	24	70	40

TENTE APPARATHJUL
75–100 KG



SERIE 2470

Gaffel av el-sink stål. Svingkrans med dobbelt kulelager og støvtetning.
Lastekapasitet testet etter EN12530.

HJUL PJO

Polypropylen hjulfelg.
Hjulbane: TENTEprene (termoplastisk gummi). Uten trådbeskytter. Glidelager.

HJUL PJH

Polypropylen hjulfelg.
Hjulbane: TENTEprene (termoplastisk gummi). Med trådbeskytter.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62350	2470 PJH 075 P40	75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	24	100	75
62366	2470 PJO 100 P50	100	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	38	135	80
62354	2470 PJO 125 P50	125	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	41	160	100
62367	2470 PJO 150 P50	150	30	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	45	185	100

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62348	2478 PJH 075 P60	75	25	67x60	48/40x48/40	6,3		100	75
62368	2478 PJO 100 P50*	100	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5		135	80
62355	2478 PJO 125 P50*	125	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5		160	100
62369	2478 PJO 150 P50*	150	30	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5		185	100

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62349	2477 PJH 075 P40	75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	24	100	75
62370	2477 PJO 100 P50	100	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	43,5	135	80
62325	2477 PJO 125 P50	125	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	41	160	100
62371	2477 PJO 150 P50	150	30	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	36	185	100

* Langside festeplate 90 ° på rulleretningen.

FESTEPLATE



Svingbart hjul P40-60x60



Svingbart og fast hjul P50



Fast hjul P60-67x60

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62624	PJO075x25-ø8	75 mm	ø8X26,5	75
62625	PJO100x32-ø12	100 mm	ø12x44,4	80
62626	PJO125x32-ø12	125 mm	ø12x44,4	100
62587	PJO150x32-ø12	150 mm	ø12x34,9	100

SERIE 2470

Gaffel av el-sink stål, 1-bolt-feste.
Svingkrans med dobbelt kulelager.

HJUL PJO

Polypropylen hjulfelg.
Hjulbane: TENTEprene (termoplastisk gummi). Uten trådbeskytter. Glidelager.



Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62347	2470 PJH 075 P30	75	25	24	11	100	75
62372	2470 PJO 100 P30	100	32	38	11	135	80
62299	2470 PJO 125 P30	125	32	41	11	160	100
62373	2470 PJO 150 P30	150	30	45	11	185	100

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62346	2477 PJH 075 P30	75	25	24	11	100	75
62374	2477 PJO 100 P30	100	32	43,5	11	135	80
62294	2477 PJO 125 P30	125	32	41	11	160	100
62375	2477 PJO 150 P30	150	30	36	11	185	100

Hjulene kan monteres med standard bolter i ønsket lengde.

TENTE APPARATHJUL
M/ GAFFEL I RUSTFRITT STÅL 60-100 KG

B*

SERIE 7470

Lastekapasitet testet etter EN12530
Gaffel rustfritt stål. Svingkrans med dobbelt kulelager.

HJUL PJO

Polypropylen hjulfelg.
Hjulbane TENTEprene (termoplastisk gummi) uten trådbeskytter. Glidelager.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62690	7470PJO100P50	100	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	38	135	80
62691	7470PJO125P50	125	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	41	160	100

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62692	7478PJO100P50	100	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5		135	80
62663	7478PJO125P50	125	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5		160	100

Varenr gr 1	Svingbart hjul m/ totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62693	7477PJO100P50	100	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	43,5	135	80
62662	7477PJO125P50	125	32	77x67	61,5/56x51,5/46,5	8,5	41	160	100

FESTEPLATE



Svingbart hjul P40-60x60



Svingbart og fast hjul P50



Fast hjul P60-67x60

SERIE 7470

Lastekapasitet testet etter EN12530
Gaffel rustfritt stål. Svingkrans med dobbelt kulelager og 1-bolts feste.

HJUL PJO

Polypropylen hjulfelg.
Hjulbane TENTEprene (termoplastisk gummi) uten trådbeskytter. Glidelager.



B*

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62263	7470PJO075P30	75	25	24	11	100	60
62694	7470PJO100P30	100	32	38	11	135	80
62559	7470PJO125P30	125	32	41	11	160	100

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62262	7477PJO075P30	75	25	24	11	100	60
62695	7477PJO100P30	100	32	38	11	135	80
62560	7477PJO125P30	125	32	43,5	11	160	100

Hjulene kan monteres med standard bolter i ønsket lengde.

TENTE TRANSPORTHJUL
70–205 KG



SERIE 3470/3370

Gaffel av el-sink stål. Svingkrans med dobbelt kulelager og støvtetning. Lastekapasitet testet etter EN12532.

HJUL PVR

Polypropylen hjulfelg. Rullelager. Hjulbane: massiv gummi, sort. Uten trådbeskytter.

HJUL PRR

Polypropylen hjulfelg. Rullelager. Hjulbane: massiv, resirkulert gummi, sort. Uten trådbeskytter.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62376	3470 PVR 080 P62	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70
62379	3470 PVR 100 P62	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75
62351	3370 PVR 125 P62	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100
62318	3370 PRR 160 P63	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135
62321	3370 PRR 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62377	3478 PVR 080 P62	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70
62380	3478 PVR 100 P62	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75
62365	3478 PVR 125 P62	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100
62317	3478 PRR 160 P63	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135
62320	3478 PRR 200 P63	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62378	3477 PVR 080 P62	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70
62381	3477 PVR 100 P62	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75
62352	3377 PVR 125 P62	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100
62316	3377 PRR 160 P63	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135
62319	3477 PRR 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205

Hjul med retningsbrems leveres i alle størrelser.

FESTEPLATE



Svingbart hjul P 62-105x85



Svingbart hjul P63-137x105



Fast hjul P62-103x85



Fast hjul P63-137x115

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62588	PVR080x35-Ø12	80mm	Ø12x44,4	70
62589	PVR100x35-Ø12	100mm	Ø12x44.4	75
62590	PVR125x35-Ø12	125mm	Ø12x44,4	100
62591	PVR160x40-Ø20	160mm	Ø20x58	135
62592	PRR200x40-Ø20	200mm	Ø20x58	205

TENTE TRANSPORTHJUL
150–400 KG



SERIE 3470

Gaffel av el-sink stål. Svingkrans med dobbelt kulelager og støvtetning. Lastekapasitet testet etter EN12532.

HJUL UFR

Hjulfelg: polyamid. Rullelager. Hjulbane: elastisk gummi, svertefri, blå. Uten trådbeskytter.

HJUL UFP

Hjulfelg: polyamid. Kulelager. Hjulbane: elastisk gummi, svertefri, blå. Uten trådbeskytter.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62358	3470 UFR 100 P62*	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160
62364	3470 UFP 125 P62	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250
62388	3470 UFP 160 P63	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300
62260	3470 UFP 200 P63	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62357	3478 UFR 100 P62*	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160
62363	3478 UFP 125 P62	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250
62389	3478 UFP 160 P63	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300
62258	3478 UFP 200 P63	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62356	3477 UFR 100 P62*	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160
62362	3477 UFP 125 P62	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250
62390	3477 UFP 160 P63	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300
62259	3477 UFP 200 P63	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400

Hjul med retningsbrems leveres i alle størrelser. * Hjul UFR 100 leveres med blå bane.

FESTEPLATE



Svingbart hjul P 62-105x85



Svingbart hjul P63-137x105



Fast hjul P62-103x85



Fast hjul P63-137x115

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62593	UFR100x34-ø12/20*	100	ø12/20x44,4	160
62594	UFP125x40-ø8	125	ø8x45	250
62595	UFP160X46-ø12	160	ø12x60	300
62596	UFP200x46-ø12	200	ø12x60	400

SERIE 3640

Gaffel av el-sink stål. Svingkrans med presisjonskulelager og støvtetning.

HJUL PQR

Hjulfelg: Polypropylen. Rullelager. Hjulbane: Luftfylt Blokkmønster



Varenr gr 2	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62297	3640 PQR 260 P63	260	85	137 x 105	105 x 80/75	11	85	300	150

Varenr gr 2	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62298	3648 PQR 260 P63	260	85	137 x 105	105 x 80/75	11		300	150

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62304	PQR260x85	260	ø20x75	150

TENTE TRANSPORTHJUL
M/ GAFFEL I ELFORSINKET STÅL 200–800 KG

SERIE 3470
Lastekapasitet testet etter EN12532
Gaffel elforsinket stål. Svingkrans med dobbelt kulelager og støvtetning.

HJUL UOO
Polyamide med glidelager.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62543	3470UOO080P62	80	34	105x85	80/77x60	9	44,5	108	200
62546	3470UOO100P62	100	36	105x85	80/77x60	9	41	121	200
62549	3470UOO125P62	125	40	105X85	80/77X60	9	40	155	275
62552	3470UOO160P63	160	40	137X105	105X80/75	11	55	200	350
62555	3470UOO200P63	200	50	137X105	105X80/75	11	55	240	350

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62545	3478UOO080P62	80	34	103x85	80/77x60	9		108	200
62548	3478UOO100P62	100	36	103x85	80/77x60	9		121	200
62551	3478UOO125P62	125	40	103X85	80/77X60	9		155	275
62554	3478UOO160P63	160	40	137X115	105X80/75	11		200	350
62557	3478UOO200P63	200	50	137X115	105X80/75	11		240	350

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62544	3477UOO080P62	80	34	105x85	80/77x60	9	44,5	108	200
62547	3477UOO100P62	100	36	105x85	80/77x60	9	41	121	200
62550	3477UOO125P62	125	40	105X85	80/77X60	9	40	155	275
62553	3477UOO160P63	160	40	137X105	105X80/75	11	55	200	350
62556	3477UOO200P63	200	50	137X105	105X80/75	11	55	240	350

FESTEPLATE



Svingbart hjul P62-105x85



Svingbart hjul P63-140x110



Fast hjul P62-105x85



Fast hjul P63-140x110

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62597	UOO080x34-ø12	80	ø12x44,4	200
62598	UOO100x36-ø12	100	ø12x44,4	200
62599	UOO125x40-ø12	125	ø12x44,4	300
62600	UOO160x40-ø20	160	ø20x58	500
62601	UOO200x40-ø20	200	ø20x58	800

TENTE TRANSPORTHJUL
M/ GAFFEL I ELFORSINKET STÅL 150-500 KG

SERIE 3470
Lastekapasitet testet etter EN12532
Gaffel elforsinket stål. Svingkrans med dobbel kulelager og støvtetning.

HJUL UAR
Polyamide med rullelager, polyuretan bane grå/rød.

B*

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62670	3470UAR080P62GRÅ	80	38	103x85	80/77x60	9	44,5	108	150
62671	3470UAR100P62GRÅ	100	32	103x85	80/77x60	9	41	128	150
62672	3470UAR125P62RØD	125	30	103x85	80/77x60	9	40	155	200
62673	3470UAR160P63RØD	160	38	137X105	105X80/75	11	55	200	350
62674	3470UAR200P63RØD	200	40	137X105	105X80/75	11	55	200	350

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62675	3478UAR080P62GRÅ	80	38	103x85	80/77x60	9		108	150
62676	3478UAR100P62GRÅ	100	32	103x85	80/77x60	9		128	150
62677	3478UAR125P62RØD	125	30	103x85	80/77x60	9		155	200
62678	3478UAR160P63RØD	160	40	137X115	105X80/75	11		200	350
62679	3478UAR200P63RØD	200	40	137X115	105X80/75	11		240	350

Varenr gr 1	Svingbart hjul m/ totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62680	3477UAR080P62GRÅ	80	38	105x85	80/77x60	9	44,5	108	150
62681	3477UAR100P62GRÅ	100	32	105x85	80/77x60	9	41	128	150
62682	3477UAR125P62RØD	125	30	105x85	80/77x60	9	40	155	200
62683	3477UAR160P63RØD	160	40	137X105	105X80/75	11	35	200	350
62684	3477UAR200P63RØD	200	40	137X105	105X80/75	11	35	200	350

FESTEPLATE



Svingbart hjul P62-105x85



Svingbart hjul P63-140x110



Fast hjul P62-105x85



Fast hjul P63-140x110

B*

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62685	UAR080x38-ø12GRÅ	80	ø12x44,4	150
62686	UAR100x32-ø12GRÅ	100	ø12x44,4	150
62687	UAR125x30-ø12RØD	125	ø12x44,4	200
62688	UAR160x40-ø20RØD	160	ø20x58	350
62689	UAR200x50-ø20RØD	200	ø20x58	500

TENTE TUNGLASTHJUL
500–1000 KG



SERIE 4680
Kraftig, forsterket gaffel av el-sink stål. Svingkrans med dobbelt, lukket kulelager og støvtetning. Lastekapasitet testet etter EN12532 (4 km/t) og EN 12533 (6 km/t). Kapasitet oppgitt ved 4 km/t.

HJUL ITP
Hjulfelg: aluminium, kulelager.
Hjulbane: polyuretan, støpt. Shore A 92.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62391	4680 ITP 125 P63	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	164	500
62394	4680 ITP 160 P63	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	800
62265	4680 ITP 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	240	800
62397*	4680 ITP 250 P63	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	292	800

*Bestillingsvare

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62392	4688 ITP 125 P63	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	500
62395	4688 ITP 160 P63	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800
62266	4688 ITP 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800
62398	4688 ITP 250 P63	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		292	800

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62393	4687 ITP 125 P63	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500
62396	4687 ITP 160 P63	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800
62267*	4687 ITP 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800
62399*	4687 ITP 250 P63	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	292	800

*Bestillingsvare

FESTEPLATE



Svingbart hjul P63-140x110



Fast hjul P63-140x110

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62602	ITP125x50-ø20	125	ø20x60	500
62603	ITP160x50-ø20	160	ø20x60	800
62604	ITP200x50-ø20	200	ø20x60	800
62605*	ITP250x55-ø20	250	ø20x60	1000

TENTE TUNGLASTHJUL
700–1100 KG



SERIE 4680
Kraftig, forsterket gaffel av el-sink stål. Svingkrans med dobbelt, lukket kulelager og støvtetning. Lastekapasitet testet etter EN12532 (4 km/t) og EN 12533 (6 km/t). Kapasitet oppgitt ved 4 km/t.

HJUL TOP
Hjul: polyamid / nylon, kulelager. Tunglast-utførelse

HJUL UOP
Hjul: polyamid / nylon, kulelager.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62400	4680 TOP 125 P63	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700
62403	4680 TOP 160 P63	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800
62268	4680 UOP 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800
62406	4680 TOP 250 P63	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	292	800

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62401	4688 TOP 125 P63	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	164	700
62404	4688 TOP 160 P63	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	800
62270	4688 UOP 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	240	800
62407	4688 TOP 250 P63	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	292	800

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62402	4687 TOP 125 P63	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700
62405	4687 TOP 160 P63	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800
62269	4687 UOP 200 P63	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800
62408	4687 TOP 250 P63	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	292	800

FESTEPLATE



Svingbart hjul P63-140x110



Fast hjul P63-140x110

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62606	TOP125x50-ø20	125	ø20x60	700
62607	TOP160x50-ø20	160	ø20x60	850
62608	UOP200x50-ø20	200	ø20x60	900
62609	TOP250x50-ø25	250	ø25x60	1100

TENTE TRANSPORTHJUL
550–1200 KG

SERIE 9680

Gaffel og montasjeplate i sveiset stålkonstruksjon, zink kromatisert, svingkrans med lukket aksialkulelager og konisk rullelager. Smørenippel i svingkrans. Hjulaksel med bolt og mutter. Lastekapasitet testet etter EN12532 (4 km/t) og EN 12533 (6 km/t). Kapasitet oppgitt ved 4 km/t.

HJUL

Hjul med felg i støpejern med kulelager og polyuretan bane med hardhet Shore 92A.



Svingbart hjul P63-135x110

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62561	9680 FTP 125 P63	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	550
62412	9680 FTP 160 P63	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	57	205	750
62415*	9680 FTP 200 P63	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	66	245	1000
62418*	9680 FTP 250 P63	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	305	1200

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62562	9688 FTP 125 P63	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	550
62413	9688 FTP 160 P63	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	750
62416*	9688 FTP 200 P63	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1000
62419*	9688 FTP 250 P63	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	305	1200

Varenr gr 1	Svingbart hjul med lås	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62563	9682 FTP 125 P63	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	550
62414	9682 FTP 160 P63	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	57	205	750
62417*	9682 FTP 200 P63	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	66	245	1000
62420*	9682 FTP 250 P63	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	305	1200

*Bestillingsvare

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62664	FTP080x30-Ø12	80	Ø12x28	180
62610	FTP125x50-Ø25	125	Ø25x60	660
62611	FTP160x50-Ø25	160	Ø25x60	900
62612	FTP200x50-Ø25	200	Ø25x60	1200
62613	FTP250x50-Ø25	250	Ø25x60	1440
62658	FTP200x60-Ø20	200	Ø20x60	1000

TENTE TRANSPORTHJUL
1500–2400 KG

SERIE 9950

Gaffel og montasjeplate i sveiset stålkonstruksjon, zink-kromatisert, svingkrans med lukket aksialkulelager og konisk rullelager. Smørenippel i svingkrans. Hjulaksel med bolt og mutter.

HJUL

Hjul med felg i støpejern med kulelager og polyuretan bane med hardhet Shore 92A. Bestillingsvare.



Svingbart hjul P65-200x160

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62421	9950 FTP 160 P65	160	2x50	200 x 160	160 x 120	15	55	235	1500
62423	9950 FTP 200 P65	200	2x50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2000
62425	9950 FTP 250 P65	250	2x50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2400

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62422	9958 FTP 160 P65	160	2x50	200 x 160	160 x 120	15	235	1500
62424	9958 FTP 200 P65	200	2x50	200 x 160	160 x 120	15	275	2000
62426	9958 FTP 250 P65	250	2x50	200 x 160	160 x 120	15	325	2400

TENTE TRANSPORTHJUL
M/GAFFEL I RUSTFRITT STÅL 200–600 KG

SERIE 8470

Gaffel av rustfritt stål og svingkrans med dobbel kulebane. Lastekapasitet testet etter EN12532.

HJUL

Hjul i polyamide med glidelager.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62427	8470 UOO 080 P62	80	34	105 x 85	60 x 80/77	9	44,5	108	200
62430	8470 UOO 100 P62	100	36	105 x 85	60 x 80/77	9	41	128	200
62433	8470 UOO 125 P62	125	40	105 x 85	60 x 80/77	9	40	155	250
62436	8470 UOO 160 P63	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500
62439	8470 UOO 200 P63	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62428	8478 UOO 080 P62	80	34	105 x 85	60 x 80/77	9	108	200
62431	8478 UOO 100 P62	100	36	105 x 85	60 x 80/77	9	128	200
62434	8478 UOO 125 P62	125	40	105 x 85	60 x 80/77	9	155	250
62437	8478 UOO 160 P63	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200	500
62440	8478 UOO 200 P63	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	240	500

Varenr gr 1	Svingbart hjul med lås	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62429	8477 UOO 080 P62	80	34	105 x 85	60 x 80/77	9	44,5	108	200
62432	8477 UOO 100 P62	100	36	105 x 85	60 x 80/77	9	41	128	200
62435	8477 UOO 125 P62	125	40	105 x 85	60 x 80/77	9	40	155	250
62438	8477 UOO 160 P63	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500
62441	8477 UOO 200 P63	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500

LØSE HJUL

Varenr gr 1	Betegnelse	mm	Nav mm	kg
62597	UOO080x34-ø12	80	ø12x44,4	200
62598	UOO100x36-ø12	100	ø12x44,4	200
62599	UOO125x40-ø12	125	ø12x44,4	300
62600	UOO160x40-ø20	160	ø20x58	500
62601	UOO200x40-ø20	200	ø20x58	600

FESTEPLATE



Svingbart hjul P62-105x85



Svingbart hjul P63-140x110



Fast hjul P62-105x85



Fast hjul P63-140x110

TENTE TRANSPORTHJUL
M/ GAFFEL I RUSTFRITT STÅL 160-300 KG

SERIE 8470
Lastekapasitet testet etter EN12532
Gaffel i rustfritt stål. Svingkrans med dobbelt kulebane, hjul skrudd i gaffel, platefeste.

HJUL UFX
Hjul: Nylon (PA6)
Bane: Elastisk grå
Utstyrt med rillekulelager, gummitetning og små trådbeskyttere.

Varenr gr 1	Svingbart hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62273	8470UFX100P62	100	34	105X85	80/77X60	9	41	128	160
62787	8470UFX125P62	125	40	105X85	80/77X60	9	40	155	250
62788	8470UFX160P63	160	46	137X105	105X80/75	11	55	200	300
62499	8470UFX200P63	200	46	137X105	105X80/75	11	55	240	300

Varenr gr 1	Fast hjul	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62274	8478UFX100P62	100	34	100x85	80/77X60	9	41	128	160
62789	8478UFX125P62	125	40	100x85	80/77X60	9	40	155	250
62790	8478UFX160P63	160	46	137X115	105X80/75	11	55	200	300
62501	8478UFX200P63	200	46	137X115	105X80/75	11	55	240	300

Varenr gr 1	Svingbart hjul med totalbrems	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
62272	8477UFX100P62	100	34	105x85	80/77X60	9	41	128	160
62791	8477UFX125P62	125	40	105x85	80/77X60	9	40	155	250
62792	8477UFX160P63	160	46	137X105	105X80/75	11	55	200	300
62500	8477UFX200P63	200	46	137X105	105X80/75	11	55	240	300

FESTEPLATE



Svingbart hjul P62-105x85



Svingbart hjul P63-140x110



Fast hjul P62-105x85



Fast hjul P63-140x110

LØSE HJUL FOR ENDENAVS/GAFFELMONTERING

HJUL, LØSE – FOR ENDENAVSMONTERING/GAFFELMONTERING

Varenr gr 1	Varetype	Diameter mm	Hjul-bredde mm	Navdiameter X navlengde mm	Kapasitet	Lager
62301	Hjul 200 mm massiv, plastfelg	200	50	Ø20x58	205	Glidelager
62302	Hjul 250 mm massiv, plastfelg	250	50	Ø20x58	250	Glidelager
62303	Hjul 260 mm massiv, stålfelg	260	85	Ø20x75	200	Rullelager
61788	Hjul 400 mm massiv, plastfelg	400	75	Ø25x75	200	Glidelager
62639	Hjul 200 mm luft, plastfelg	200	50	Ø20x60	75	Rullelager
62304	Hjul 260 mm luft, plastfelg (3.00-4)	260	85	Ø20x75	150	Rullelager
62466	Hjul 260 mm luft F nav, plastfelg (3.00-4)	260	85	Ø20x75	150	Rullelager
62306	Hjul 300 mm luft, stålfelg (4,00-4)	300	85	Ø20x75	200	Kulelager
62479	Hjul 300 mm luft, plastfelg (4.00-4)	300	85	Ø20x75	150	Rullelager
62333	Hjul 312 mm luft, stålfelg EK nav. (4.00-4)	312	116	Ø20/Ø25ek	330	Kulelager
62623	Hjul 400 mm luft, plastfelg (4.00-8)	400	100	Ø20x75	200	Glidelager
62314	Hjul 400 mm luft, plastfelg (4.00-8)	400	100	Ø25x75	200	Glidelager
62336	Hjul 400 mm luft, stålfelg (4.00-8)	400	100	Ø12,7x100	250	Kulelager
62309	Hjul 400 mm luft, stålfelg EK nav (4.00-8)	414	121	Ø20/25 ek	535	Kulelager
62322	Hjul 467 mm luft u/nav (5.00-8)	467	143		900	
62475	Hjul 260 mm Starcoflex sort (3.00-4)	260	85	Ø20x75	200	Rullelager
62558	Hjul 260 mm Starcoflex sort Fnav (3.00-4)	260	85	Ø20x75	200	Rullelager
62474	Hjul 400 mm starcoflex gul (4.00x8)	385	90	Ø12,7x100	200	Kulelager
62338	Hjul 312 mm, pu, stålfelg EKnav (4.00-4)	312	116	Ø20/ø25ek	420	Kulelager
62339	Hjul 400 mm, pu, stålfelg EKnav (4.00-8)	400	124	Ø20/ø25ek	535	Kulelager
62785	Hjul 340 mm Starcoflex	340	90	Ø20x100		

SLANGER FOR LUFTGUMMIHJUL

Varenr gr 1	Varetype
62637	Slange til 2,50x3
62467	Slange til 3,00x4
62476	Slange til 4,00x4
62477	Slange til 4,00x6
62480	Slange til 4,00x8
62481	Slange til 5,00x8

FESTECAP FOR RETT AKSEL

Varenr gr 1	Varetype	Diameter
62468	Cap Ø12	Ø12
62469	Cap Ø20	Ø20
62470	Cap Ø25	Ø25
62007	Cap Sprinter	Ø20

RESERVEDEKK

Varenr gr 2	Varetype	Mønster
62638	2,50-3	H-207
62574	Dekk 3,00-4-4PR	H-210
62575	Dekk 4,00-4-4PR	H-210
62577	Dekk 4,10/3,50-6 4PR	H-201
62576	Dekk 4,00-6-4PR	H-207
62578	Dekk 4,00-8-4PR	H-202
62579	Dekk 5,00-8-6PR HS	H-214

HJUL FOR JEKKETRALLER

Varenr gr 2	Varetype	Diameter	Hjulbredde	Navdiameter	Navlengde	Kapasitet	Lager
62326	Hjul 80 mm jekketralle pu	80	93	20	93	700	Kulelager
62327	Hjul 80 mm jekketralle pu	80	70	20	73	700	Kulelager
62328	Hjul 80 mm jekketralle ny	80	70	20	73	700	Kulelager
62330	Hjul 180 mm jekketralle pu	180	44	20	44	700	Kulelager
62329	Hjul 180 mm jekketralle ny	180	44	20	44	700	Kulelager
62340	Hjul 200 mm jekketralle ny	200	44	20	44	700	Kulelager
62331	Hjul 200 mm jekketralle pu	200	44	20	44	700	Kulelager
62332	Hjul 200 mm jekketralle myk pu	200	44	20	44	700	Kulelager
62341	Hjul 180 mm jekketralle myk pu	180	44	20	44	700	Kulelager