

MAX[®] CASES



Max Cases are our watertight line, which was created to offer superior protection from the elements, water, dust and impacts when transporting fragile and valuable objects. IP67 and military certifications make these cases suitable for a wide range of applications such as marine, photography & broadcasting, scuba diving, outdoor sports, medical, military, special corps and even the manufacturing industry.

MADE IN ITALY

IP67 RATING

MIL SPECS DEFSTAN 8141 STANAG 4280

ATA 300




**100%
MADE
IN ITALY**



MAX cases are IP67 certified, tough, durable and reliable. They may be used in a variety of applications, ranging from marine, photography, scuba diving, hunting, fishing, special corps and even the manufacturing industry. These cases offer superior protection from the elements, water, dust and impacts, making them suitable for a wide array of sectors and applications.

- 1 Watertight seal around lid
- 2 Automatic pressure release valve
- 3 Easy to open double throw latches
- 4 Load tested soft grip handle
- 5 Holes for double padlocking
- 6 Holes for shoulder strap
- 7 Stackable interlocking system
- 8 Thick body material
- 9 Extra fixing points
- 10 Fully length hinges
- 11 Nylon pins, corrosion free
- 12 Cubed foams in the bottom and convoluted foam in the lid (available as standard)*
- 13 Screen printing space on the lid
- 14 Rectangular resin label space on the lid



* Custom foam available upon request



Watertight cases

Watertight cases



Varenr. 155053



Varenr. 155015



Det er kun utvalgte modeller som kommer med hjul.

Art. nr.	Beskrivelse	Utv. mål LxBxH (mm)	Innv. Mål LxBxH (mm)	Høyde lokk (mm)	Høyde bunn (mm)	Vekt (kg)	Farger
155013	MAX235H105S	258 x 243 x 117,5	235 x 180 x 106	25	81	0,82	Sort, Oransje
155014	MAX235H155S	258 x 243 x 167,5	235 x 180 x 155	25	131	0,96	Sort, Oransje
155015	MAX300S	336 x 300 x 148	300 x 225 x 132	33	99	1,62	Sort, Oransje, Grå
155049	MAX380H115S	414 x 345 x 129	380 x 270 x 115	36	79	2,1	Sort
155051	MAX380H160S	414 x 345 x 174	380 x 270 x 160	36	124	2,45	Sort
155052	MAX380H160CAM	414 x 345 x 174	380 x 270 x 160	36	124	2,84	Sort
155053	MAX400S	456 x 290 x 318	400 x 230 x 260	47,5	212,5	2,4	Sort
155016	MAX430S	464 x 366 x 176	426 x 290 x 159	45	114	2,76	Sort, Oransje, Grå
155017	MAX430CAM	464 x 366 x 176	426 x 290 x 159	45	114	3,56	Sort, Oransje, Grå
155019	MAX430TC	464 x 366 x 176	426 x 290 x 159	45	114	4,66	Sort, Oransje, Grå
155018	MAX430PU	464 x 366 x 176	426 x 290 x 159	45	114	3,92	Sort, Oransje, Grå
155054	MAX465H125S	502 x 415 x 141	465 x 335 x 125	40	85	2,62	Sort
155055	MAX465H220S	502 x 415 x 246	465 x 335 x 220	40	180	3,4	Sort
155058	MAX465H220STR	502 x 415 x 246	465 x 335 x 220	40	180	3,4	Sort
155056	MAX465H220PU	502 x 415 x 246	465 x 335 x 220	40	180	3,4	Sort
155020	MAX505S	555 x 428 x 211	500 x 350 x 194	58	136	3,9	Sort, Oransje, Grå
155023	MAX505STR	555 x 428 x 211	500 x 350 x 194	58	136	3,9	Sort, Oransje, Grå
155022	MAX505TC	555 x 428 x 211	500 x 350 x 194	58	136	6,06	Sort, Oransje, Grå
155024	MAX505TCTR	555 x 428 x 211	500 x 350 x 194	58	136	6,06	Sort, Oransje, Grå
155021	MAX505PU	555 x 428 x 211	500 x 350 x 194	58	136	6,06	Sort, Oransje, Grå
155123	MAX505PUTR	555 x 428 x 211	500 x 350 x 194	58	136	6,06	Sort, Oransje, Grå
155025	MAX505H280S	555 x 428 x 306	500 x 350 x 280	58	222	5,1	Sort
155026	MAX505H280STR	555 x 428 x 306	500 x 350 x 280	58	222	5,88	Sort
155027	MAX520S	574 x 361 x 225	520 x 290 x 200	45	155	3,58	Sort
155028	MAX520STR	574 x 361 x 225	520 x 290 x 200	45	155	5,06	Sort
155029	MAX540H190S	594 x 473 x 215	538 x 405 x 190	50	140	4,76	Sort
155030	MAX540H190STR	594 x 473 x 215	538 x 405 x 190	50	140	6,28	Sort
155031	MAX540H245S	594 x 473 x 270	538 x 405 x 245	50	195	5,2	Sort
155032	MAX540H245STR	594 x 473 x 270	538 x 405 x 245	50	195	6,78	Sort
155059	MAX615S	680 x 675 x 393	615 x 615 x 360	60	300	10,7	Sort
155060	MAX615STR	680 x 675 x 393	615 x 615 x 360	60	300	10,7	Sort
155034	MAX620H250S	687 x 528 x 276	620 x 460 x 250	60	190	6,98	Sort
155035	MAX620H250STR	687 x 528 x 276	620 x 460 x 250	60	190	6,98	Sort
155036	MAX620H340S	687 x 528 x 376	620 x 460 x 340	60	280	8,08	Sort
155037	MAX620H340STR	687 x 528 x 376	620 x 460 x 340	60	280	8,08	Sort
155038	MAX750H280S	816 x 540 x 306	750 x 480 x 280	60	220	10,2	Sort
155039	MAX750H400S	816 x 540 x 426	750 x 480 x 400	60	340	12,1	Sort
155040	MAX800S	850 x 440 x 158	800 x 370 x 140	45	95	6,2	Sort
155050	MAX820S	880 x 660 x 483	820 x 600 x 450	70	380	15,4	Sort
155041	MAX1100S	1177 x 450 x 158	1100 x 370 x 140	45	95	7,92	Sort



Varenr. 155028



Varenr. 155039



975 mm
38.39 inch



Varenr. 155059



Varenr. 155040



Varenr. 155041



Varenr. 155050



Varenr. 155026

Max Grip line, waterproof and dustproof utility box. They are IP67 certified and equipped with an automatic pressure release valve. These boxes are suitable for any type of use or application, ensuring superior protection from impacts and elements. Available in different sizes and versions: empty and with compartments.



MAX001VT

Empty



Varenr: 155004

MAX001T

4 Compartments



Varenr: 155003

MAX001S



Varenr: 155001

MAX001GPB



Varenr: 155002

MAX004V



Varenr: 155011

MAX004S



Varenr: 155012

3 compartments

MAX004T



Varenr: 155006

Art. nr.	Beskrivelse	Utv. mål LxBxH (mm)	Innv. Mål LxBxH (mm)	Høyde lokk (mm)	Høyde bunn (mm)	Vekt (kg)	Farger
155004	MAX001VT	175 x 115 x 47	157 x 82 x 41	12	29	0,14	Transparent
155003	MAX001T	175 x 115 x 47	157 x 82 x 41	12	29	0,14	Transparent
155001	MAX001S	175 x 115 x 47	157 x 82 x 41	12	29	0,14	Sort
155002	MAX001GPB	175 x 115 x 47	157 x 82 x 41	12	29	0,14	Sort
155007	MAX002T	230 x 175 x 53	212 x 140 x 47	14	33	0,26	Transparent
155005	MAX002S	230 x 175 x 53	212 x 140 x 47	14	33	0,26	Sort
155006	MAX002GPB	230 x 175 x 53	212 x 140 x 47	14	33	0,26	Sort
155010	MAX003T	350 x 230 x 59	316 x 195 x 53	16	37	0,48	Transparent
155008	MAX003S	350 x 230 x 59	316 x 195 x 53	16	37	0,48	Sort
155009	MAX003GPB	350 x 230 x 59	316 x 195 x 53	16	37	0,48	Sort
155011	MAX004S	350 x 230 x 86	316 x 195 x 81	16	65	0,54	Sort
155012	MAX004T	350 x 230 x 86	316 x 195 x 81	16	65	0,54	Transparent
155045	Tralle til MAX505	-	-	-	-	-	Sort
155046	Tralle til MAX520	-	-	-	-	-	Sort
155047	Tralle til MAX540	-	-	-	-	-	Sort
155048	Tralle til MAX620	-	-	-	-	-	Sort


PELI™ CASE - DEN ULTIMATE BESKYTTELSE!

Det er kun utvalgte modeller som kommer med hjul.

Peli Case er vanntette og ekstremt robuste utstyrs-koffertene for 100% beskyttelse av kostbart og ømfintlig utstyr. Koffertene er uknuselige, støtdempende, vanntette og støvtette. Gjennom over 40 års erfaring, har produsenten utviklet et unikt materiale og en produksjonsteknikk som gjør at koffertveggene er maksimalt sterke, men likevel fleksible, slik at de virker støtdempende.

Peli Case kan leveres med en rekke ulike typer innredninger:

- Standard Pick'n Pluck skuminnlegg (leveres som standard)
- Polstrede skillevegger, justerbare med borrelås
- Lokkinnlegg med lommer
- EMS spesialinnlegg for medisinsk personell
- Panelrammer for montering av panel
- Kundetilpasset Plastazote, antistatisk, antibakteriell, gjenvinnbart eller andre skumtyper



3: HÅNDTAK MED GUMMI-ERTE HOLDEGREP



4: HJUL

De fleste større kassene har hjul for enkel transport. For et par store modeller er det valgfritt mellom hjul og stableben, og dette bestilles som tilbehør.



1: O-RING I LOKKET
O-ringen sørger for at vann ikke trenger inn i koffertene, og gjør Peli Case 100% vanntette.




2: LÅSEKLAPPER
Låseklaffer m/vektstangprinsipp gjør koffertene enkle å åpne.



5: AUTOMATISKE TRYKKUTLIKNINGSVENTILER
Peli Case har innebygde trykkutlikningsventiler som gjør koffertene enkle å åpne ved at de automatisk balanserer det innvendige lufttrykket, uten at støv/vann trenger inn.

IP67, Stanag 4280/Defstan 81-41

INNREDNINGER:



STANDARD SKUMINNLEGG

perforert i små terninger for enkel utskjæring til innholdet.



SPESIALINNREDNING

Dacon tilbyr kundetilpasset innredning i fastere skummateriale.



POLSTREDE SKILLEVEGGER

med justerbare vegger som festes med borrelås.



PANELRAMMER


brukes til å feste panelplater for elektronisk utstyr.



EMS SPESIALINNLEGG til bruk for medisinsk personell. Polstrede flyttbare skillevegger i bunn, samt lokkinnlegg med lommer.



LOKKINNLEGG med mange lommer i netting, så innholdet synes. Lommene lukkes med glidelås.



PERSONLIGGJØR KOFFERTEN!

Koffertene kan leveres med graverte navneplater eller kraftige Lexan-klistremerker med egen logo eller tekst. Ved større antall kan koffertene påtrykkes logo på fabrikk.



PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Case	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr
1120 m/skuminnlegg	185x121x85	214x172x98	13 mm	65 mm	0,6 kg	● ● ●	8866547-9
u/innlegg					0,6 kg	● ● ●	8866550
1150 m/skuminnlegg	211x147x95	240x198x109	19 mm	73 mm	0,8 kg	● ● ●	8866552-5
u/innlegg					0,7 kg	● ● ●	8866556
1170 m/skum	268x153x80	296x212x96	27 mm	53 mm	1 kg	● ● ● ●	8866833
u/innlegg				()	0,9 kg	●	8866879
1200 m/skuminnlegg	236x181x105	271x248x123	30 mm	74 mm	1,3 kg	● ● ● ● ●	8866558-62
u/innlegg					1,2 kg	● ● ● ● ●	8866563
1300 m/skuminnlegg	233x178x155	270x246x174	30 mm	125 mm	1,6 kg	● ● ● ● ●	8866565-69
u/innlegg					1,4 kg	● ● ● ● ●	8866570
1400 m/skuminnlegg	301x228x131	347x295x146	30 mm	102 mm	2,0 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866571-75
u/innlegg					1,8 kg	● ● ● ● ●	8866576
1430 m/skuminnlegg	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	2,9 kg	●	8866578
u/innlegg					2,5 kg	●	8866579
m/fotoskillevegger						●	8866580
m/kontorskillevegger						●	8866581
1440 m/skuminnlegg	434x191x406	500x305x457	51 mm	356 mm	7,5 kg	●	8866585
u/innlegg					6,6 kg	●	8866586
m/fotoskillevegger						●	8866587
m/kontorskillevegger						●	8866588
1450 m/skuminnlegg	374x260x154	409x331x175	44 mm	111 mm	2,9 kg	● ● ● ● ●	8866590-94
u/innlegg					2,5 kg	● ● ● ● ●	8866595
m/skillevegger						●	8866596
1460 m/skuminnlegg	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,7 kg	(●) ● ● ●	
u/innlegg					4 kg	(●) ● ● ●	
1460 Tool Box	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	●	
1460 EMS med 3 skuffer	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	8,3 kg	(●) ● ●	
1470 m/skuminnlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	2,5 kg	●	8866598

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr




Peli Case	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr
1470 u/innlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	1,9 kg	●	8866599
1490 m/skuminnlegg	451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866602
u/innlegg					2,5 kg	●	8866603
1490D Deluxe	451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604
1495 m/skuminnlegg	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	3,8 kg	●	8866607
u/innlegg					3,3 kg	●	8866608
1495D Deluxe	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609
1500 m/skuminnlegg	428x286x155	471x357x175	46 mm	109 mm	3,6 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866611-15
u/innlegg					3,2 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866616
m/skillevegger						●	8866617
1510 m/skuminnlegg	502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866624-25
u/innlegg					5,4 kg	● ● ● ● ●	8866626
m/skillevegger						●	8866627
1510M m/ekstra store hjul	502x279x193	598x365x270	45 mm	147 mm	8,1 kg	(●)	
1510 LOC	502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●	
1520 m/skuminnlegg	449x318x171	499x393x191	45 mm	125 mm	4,2 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866629-33
u/innlegg					3,8 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866634
m/skillevegger						●	8866635
1550 m/skuminnlegg	473x360x196	525x435x216	44 mm	149 mm	5,4 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866637-41
u/innlegg					4,8 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866642
m/skillevegger						●	8866643
1560 m/skuminnlegg	506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	9,1 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866646,-47
u/innlegg					7,7 kg	(●) ● ● ● ● ●	8866648
m/skillevegger						●	8866649
1560M m/ekstra store hjul, skuminnl.	506x380x229	604x466x307	51 mm	178 mm	11 kg	●	
1560 LOC	506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●	

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Store Peli Case med hjul	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr
1600 (u/hjul) m/skuminnlegg	546x420x202	618x494x222	44 mm	155 mm	6,4 kg	(●)●●●●●	8866651-55
u/innlegg					5,9 kg	(●)●●●●●	8866656
m/skillevegger						●	8866657
1610 m/skuminnlegg	551x422x268	628x497x303	52 mm	216 mm	10,2 kg	(●)●●●●●	8866660
u/innlegg					9,1 kg	●	8866661
m/skillevegger						●	8866662
1610M m/ekstra store hjul, skuminnl.	553x424x270	665x584x347	52 mm	218 mm	13,2 kg	●	
1620 m/skuminnlegg	543x414x319	630x492x352	52 mm	267 mm	11,8 kg	●	8866663
u/innlegg					11,1 kg	●	8866664
m/skillevegger						●	8866665
1620M m/ekstra store hjul, skuminnl.	545x417x319	665x548x396	51 mm	267 mm	14,3 kg	●	
1630 m/skuminnlegg	704x533x394	795x615x444	83 mm	308 mm	16,3 kg	(●)●●●●●	8866666
u/innlegg					14,1 kg	●	8866667
m/skillevegger						●	8866668
1640 m/skuminnlegg	602x610x353	691x699x414	51 mm	302 mm	17,2 kg	●	8866669
u/innlegg					15,4 kg	●	8866670
løse skillevegger til 1640	NB! Dette er kun skillevegger. Kasse komplett med skillevegger er utgått fra produsent.						
1650 m/skuminnlegg	722x442x270	801x521x317	46 mm	225 mm	12,7 kg	(●)●●●●●	8866672
u/innlegg					10,9 kg	●	8866673
m/skillevegger						●	8866674
1660 m/skuminnlegg	716x502x448	800x581x483	89 mm	359 mm	19,1 kg	(●)●●●●●	8866676
u/innlegg					15,5 kg	●	8866677
m/skillevegger						●	
1670 m/skuminnlegg	714x419x233	788x493x284	46 mm	188 mm	11,8 kg	●	
u/innlegg					10,4 kg	●	
1690 m/skuminnlegg	765x638x390	849x721x448	73 mm	308 mm	19,5 kg	(●)●●●●●	8866680
u/innlegg					15,4 kg	●	8866681
m/skillevegger						●	

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr



Store Peli Case med hjul	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr
1700 m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	(●)●●●●●	8866682,-83
u/innlegg					7,3 kg	●	8866684
1720 m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86
u/innlegg					7,6 kg	●	8866687
1730 m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	(●)●●●●●	8866837
u/innlegg					13,6 kg	●	8866862
1740 m/skuminnlegg	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	(●)●●●●●	8866863
u/innlegg					10 kg	●	8866864
1750 m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●●●●●	8866688,-89
u/innlegg					10,7 kg	●	8866690
1770 m/skuminnlegg	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865
u/innlegg					16,3 kg	●	8866866
1780 m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●●●●●	8866691
u/innlegg					17,4 kg	●	8866692
0340 Inkl hjul, m/skuminnlegg	457x457x457	521x521x489	114 mm	343 mm	13,5 kg	●	8866500
Inkl hjul, u/innlegg					10,9 kg	●	8866501
0350 m/skuminnlegg	508x508x508	572x570x540	127 mm	381 mm	14,5 kg	●	8866504
u/innlegg					11,8 kg	●	8866505
0370 m/skuminnlegg	610x610x610	673x673x641	127 mm	483 mm	18,6 kg	●●●●●	8866509
u/innlegg					14,5 kg	●	8866510
0500 m/skuminnlegg, u/hjul	888x468x641	1015x596x728	57 mm	584 mm	26,6 kg	●	8866867
u/innlegg og hjul					22,7 kg	●	8866874
0550 m/skuminnlegg, u/hjul	1208x611x449	1297x700x579	81 mm	368 mm	43,1 kg	●	8866875
u/innlegg og hjul					35,9 kg	●	8866876

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE VERKTØY- OG VÅPENKOFFERTER





0450 Verktøykoffert
0450 har skinner i aluminium og forlenget trillehåndtak. Leveres med 2 høye + 4 lave skuffer eller 1 høy + 6 lave skuffer i hovedrommet, samt 1 høy skuff i lokket.



1460 Tool Box
m/flyttbare skillevegger. Åpnes i vifteform.



1700 våpenkoffert.



1720 våpenkoffert m/skum.



1740 våpenkoffert m/skum.



1750 våpenkoffert m/skum.



1770 våpenkoffert m/skum.



1780 våpenkoffert.

Peli Case verktøykofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr
0450 med 4 lave og 2 høye skuffer	522x279x321	608x375x456			22 kg	●	
0450 med 6 lave og 1 høye skuff	522x279x321	608x375x456			22 kg	●	
1460 Tool Box	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	(●) ● (●)	

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

Peli Case våpenkofferter med hjul								
Model	Innv	Utv	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr	
1700	m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	●	8866682,-83
	u/innlegg					7,3 kg	●	8866684
1720	m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86
	u/innlegg					7,6 kg	●	8866687
1730	m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	●	8866837
	u/innlegg					13,6 kg	●	8866862
1740	m/skum	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	●	8866863
	u/innlegg					10 kg	●	8866864
1750	m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●	8866688,-89
	u/innlegg					10,7 kg	●	8866690
1770	m/skum	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865
	u/innlegg					16,3 kg	●	8866866
1780	m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●	8866691
	u/innlegg					17,4 kg	●	8866692

PELI™ HARDBACK CASES FOR PERSONLIG ELEKTRONIKK





G5 RF Field Wallet: Lommebok i lett og slitesterk RFID-blokkerende aluminium med hengsler i rustfritt stål. Beskytter kortene dine fra å brenne, bli våte og elektronisk skimmet. IP67 (1 m i 30 min.) Livstidsgaranti!

G5 RF Field Wallet - vanntett, uknuselig og hackersikker!



0915 for SD minnekort.



0945 for compact flash minnekort



0965 for CFexpress- og/eller XQD minnekort.



1075CC passer for Netbook.



i1075 med spesialinnlegg for iPad med tastatur.



1085CC passer for 14" bærbar PC.



1095CC passer for 15" bærbar PC og 17" MacBook Pro.



CE21030 Voyager for iPad Air 2 og iPad Pro 9.7.

Peli Case HardBack serien	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr
G5 Hackersikker, vanntett Field Wallet	104x65x11	127x76x20			100 g	●	
0915 m/innlegg for SD minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867700
0945 m/innlegg for flash minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867760
0965 m/innlegg for CFexpress-/XQD-kort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867761
1075 m/skuminnlegg	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866717
1075CC m/innvendig polstring	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866718
i1075 m/iPad-innlegg	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866719
1085 m/skuminnlegg	363x263x50	397x315x63	25 mm	25 mm	1,4 kg	●	8867709
1095 m/skuminnlegg	401x283x52	436x336x66	26 mm	26 mm	1,5 kg	●	8867711
1095CC m/innvendig polstring	401x283x52	436x336x66	26 mm	26 mm	1,5 kg	●	8867712
CE21030 beskyttelsesdeksel for iPad Air 2 og iPad Pro 9.7	248x178x19				318 g	●	

PELI™ CASE PC-KOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Case PC-attaché-kofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr
1430 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	5 kg	●	8866581
1440 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	434x190x406	500x305x457	51 mm	355 mm	7,5 kg	●	8866588
1490D Deluxe ¹⁾	451x289x105	504x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604
1495D Deluxe ¹⁾	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609
1510 LOC ²⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●	
1510 FC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●	
1510 SC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●	
1560 LOC ²⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●	
1560 FC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●	
1560 SC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●	

- 1) Computer Case Deluxe har skulderrem, dokumentinnlegg i lokk og spesialinnlegg for PC.
- 2) 1510 LOC og 1560 LOC har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc.
- 3) 1510 FC og 1560 FC har perforert skuminnlegg i bunn og PC-innlegg i lokk
- 4) 1510 SC og 1560 SC har skillevegger i bunn og PC-innlegg i lokk

1510 LOC



Peli Case 1510 LOC og 1560 LOC

er trillekofferter med hjul og uttrekkbart håndtak, designet for forretningsreisen. Koffertene har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc. Peli Case 1510 og 1560 er også tilgjengelig med samme lokkinlegg, men med skum eller skillevegger i bunnen (FC og SC).

1560 LOC



TILLEGGSSUTSTYR FOR PELI™ CASE/PELI™ AIR



Kassemodell	Panelramme	EMS utrustning	Dokumentlomme til lokk	Fotoinnlegg til lokk	Molle panel
Elnr	Elnr	Elnr	Elnr	Elnr	Elnr
Peli Case 0340			8866503		
Peli Case 0350			8866508		
Peli Case 0370			8866512		
Peli Case 1120	8866551				
Peli Case 1150	8866557				
Peli Case 1200 / 1300	8866564				
Peli Case 1400	8866577				
Peli Case 1430	8866582				
Peli Case 1440			8866589		
Peli Case 1450	8866597				
Peli Case 1470	8866600				
Peli Case 1490	8866606				
Peli Case 1495					
Peli Case 1500	8866618		8866621	8866620	
Peli Case 1510					
Peli Case 1520	8866636		8866621	8866620	
Peli Case 1550	8866644	8866645			
Peli Case 1560			8866650		
Peli Case 1600		8866658		8866659	
Peli Case 1610 / 1620				8866659	
Peli Case 1630					
Peli Case 1650			8866675		
Peli Case 1660			8866679		
Peli Case 1690					
Peli Air 1535					

Til alle Peli Case og Peli Air:	Elnummer
Peli TSA Lock solid hengelås som kan åpnes med TSA-universalnøkkel brukt av amerikanske tollere	8866623
Peli Dessicant (Silikongelé) forhindrer kondens i Peli Case. Gjenbrukbar	8866619
Kun for utvalgte Peli Case:	Elnummer
Veggbrakett for Peli Case 1400 i rustfritt, syrefast stål	
Hjulsett m/nylonsnor for Cube Case 0350 og 0370	8866507
Hjulsett for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn	
Stabelben for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn	



PELI™ AIR CASE

PELI™ AIR

Opptil 40% lettere enn den originale Peli Case - samme ekstreme beskyttelse!

<p>Peli Air 1465 og 1465EMS</p> 	<p>Peli Air 1485 26% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1500.</p> 	<p>Peli Air 1506 uten skuminnlegg.</p> 	<p>Peli Air 1507 Den minste av de dype koffertene.</p> 
<p>Peli Air 1525 28% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1520.</p> 	<p>Peli Air 1535 med hjul og teleskop-håndtak. 28% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1510. Innenfor flyselskapenes krav til håndbagasje.</p> 	<p>Peli Air 1555 35% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1550.</p> 	<p>Peli Air 1556 uten skuminnlegg.</p> 

Peli Air	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Artikkelnr	
1465	m/skuminnlegg	473x254x278	529x321x324	125 mm	152 mm	4 kg	●	1PA1465
	u/innlegg					3,2 kg	●	1PA1465U
1465 EMS	med 3 skuffer					6 kg	(●)	1PA1465EMS
1485	m/skuminnlegg	451x259x156	487x325x175	46 mm	110 mm	2,4 kg	● (●) (●) (●)	1PA1485
	u/innlegg					2,1 kg	● (●) (●) (●)	1PA1485U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1485S
	m/TrekPak						(●)	1PA1485TP
1506	uten skuminnlegg	475x239x198	511x305x217	51 mm	147 mm	2,4 kg	●	1PA1506U
	Skumsett for Peli Air 1506							1PA1507F
1507	m/skuminnlegg	385x289x216	428x358x235	52 mm	165 mm	2,9 kg	●	1PA1507
	u/innlegg					2,4 kg	● (●) (●) (●)	1PA1507U
1525	m/skuminnlegg	521x287x171	558x355x190	51 mm	121 mm	3,2 kg	● (●) (●) (●)	1PA1525
	u/innlegg					2,7 kg	● (●) (●) (●)	1PA1525U
	m/polstrede skillevegger						(●)	1PA1525S
	m/TrekPak						(●)	1PA1525TP
1535 m/hjul	m/skuminnlegg	518x284x183	558x355x228	51 mm	132 mm	4,5 kg	●	1PA1535
	u/innlegg					3,9 kg	● (●) (●) (●)	1PA1535U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1535S
	m/TrekPak						●	1PA1535TP
1555	m/skuminnlegg	584x324x191	629x393x209	51 mm	140 mm	4,1 kg	● (●) (●) (●)	1PA1555
	u/innlegg					3,3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1555U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1555S
	m/TrekPak						●	1PA1555TP
1556	uten skuminnlegg	549x273x228	595x343x268	51 mm	177 mm	4,4 kg	●	1PA1556U
	Skumsett for Peli Air 1556							1PA1557F



() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE

PELI™ AIR

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr

<p>Peli Air 1557 20% lettere og 45% dypere enn Peli Case 1520.</p> 	<p>Peli Air 1605 33% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1600.</p> 	<p>Peli Air 1606 uten skuminnlegg.</p> 	<p>Peli Air 1607 Dyp koffert med hjul og teleskop-håndtak. 22% lettere og 29% dypere enn Peli Case 1560.</p> 
<p>Peli Air 1615 m/hjul. 40% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1670. Innenfor flyselskapenes krav til flybagasje (ordinær innsjekking).</p> 	<p>Peli Air 1626 uten skuminnlegg.</p> 	<p>Peli Air 1637 Dyp koffert med hjul og teleskop-håndtak. 38% lettere og 6% dypere enn Peli Case 1620.</p> 	<p>Peli Air 1745 m/ innebygde hjul.</p> 
			<p>Peli Air 1755 m/ innebygde hjul.</p> 

Peli Air	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Artikkelnr	
1557	m/skuminnlegg	440x330x248	487x401x267	51 mm	196 mm	3,7 kg	●	1PA1557
	u/innlegg					3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1557U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1557S
1605	m/skuminnlegg	660x356x213	733x426x232	51 mm	162 mm	5,3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1605
	u/innlegg					4,2 kg	● (●) (●) (●)	1PA1605U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1605S
	m/TrekPak						●	1PA1605TP
1606 m/hjul	uten skuminnlegg	623x312x260	696x384x300	51 mm	209 mm	5,6 kg	●	1PA1606U
	Skumsett for Peli Air 1606							1PA1607F
1607 m/hjul	m/skuminnlegg	535x402x295	613x478x337	51 mm	244 mm	7,3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1607
	u/innlegg					6 kg	● (●) (●) (●)	1PA1607U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1607S
1615 m/hjul	m/skuminnlegg	752x394x238	828x467x280	51 mm	187 mm	8 kg	●	1PA1615
	u/innlegg					6,4 kg	● (●) (●) (●)	1PA1615U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1615S
	m/TrekPak						●	1PA1615TP
1626 m/hjul	uten skuminnlegg	715x358x298	790x433x339	51 mm	247 mm	6,6 kg	●	1PA1626U
	Skumsett for Peli Air 1626							1PA1627F
1637 m/hjul	m/skuminnlegg	595x446x337	676x525x378	51 mm	284 mm	8,8 kg	●	1PA1637
	u/innlegg					6,9 kg	● (●) (●) (●)	1PA1637U
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1637S
1646 m/hjul	uten skuminnlegg	814x403x341	896x483x383	50 mm	291 mm	9,3 kg	●	1PA1646U
	Skumsett for Peli Air 1646					1,6 kg		1PA1647F
1745 m/hjul	m/skuminnlegg	1118x426x202	1186x492x222	64 mm	139 mm	9,6 kg	●	1PA1745
	u/innlegg					7,8 kg	●	1PA1745U
1755 m/hjul	m/skuminnlegg	1397x356x203	1469x439x225			11,3 kg	●	1PA1755
	u/innlegg						●	1PA1755U



() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ RUCK CASE

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Din personlige Peli verktøy- og utstyrsboks! Uknuselig, støvtett, vanntett - og tursikker! Med innlegg til å holde på plass og sikre tingene dine. Vanntett IPX8 - 2 meter i 30 min.

Peli Ruck Case	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Vekt	Temperatur-område	Artikkelnummer	Farge
R20	180x86x50	228x123x73	0,6 kg	+23 / 93°C	1PR20	● ● ●
R40	194x119x48	250x155x73	0,8 kg	+23 / 93°C	1PR40	● ● ● ●
R60	226x136x75	283x174x99	1,1 kg	+23 / 93°C	1PR60	● ● ● ● ●

MICRO CASE SERIES™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Micro Case™	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt u/skum	Farge	Elnr
1010	111x73x43	149x103x54	18 mm	24 mm	200 g	● ● ●	8866513, 14, 16
1015	131x67x35	170x99x47	11 mm	24 mm	200 g	● ● ●	
1020	135x90x43	173x121x54	18 mm	24 mm	200 g	● ● ● ●	8866520, 21, 23
1030	162x67x52	191x98x62	18 mm	32 mm	300 g	● ● ● ●	8866525, 26, 28
1040	165x98x44	191x129x54	18 mm	24 mm	300 g	● ● ● ● ●	8866530, 31, 33
1050	160x93x70	203x129x79	18 mm	49 mm	400 g	● ● ● ● ●	8866535, 36, 38
1060	210x108x57	251x142x67	18 mm	37 mm	500 g	● ● ● ● ●	8866540, 41, 43

Rød og blå Micro Case kan spesialbestilles i større kvanta.

PELI STORM CASE™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Storm Case vs Peli Case:

- Omtrent samme styrke
- Litt tynnere vegger/lettere vekt
- Fjærbelastet trykknappmekanisme i låseklafter
- Aluminium panelrammer

Peli Storm Case utstyrskofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Flyteevne	Tilsv. Pelicase	
iM2050	m/skuminnlegg	241x191x108	300x249x119	38 mm	70 mm	1,4 kg	● ● ● ●	5 kg	1200
	u/innlegg					1,2 kg	● ● ● ●		
iM2075	m/skuminnlegg	241x191x184	300x249x196	38 mm	146 mm	1,7 kg	● ● ● ●	8,3 kg	1300
	u/innlegg					1,5 kg	● ● ● ●		
iM2100	m/skuminnlegg	330x234x152	361x290x165	51 mm	102 mm	2,2 kg	● ● ● ●	11,9 kg	1400
	u/innlegg					1,9 kg	● ● ● ●		
iM2200	m/skuminnlegg	381x267x152	411x323x168	51 mm	102 mm	2,8 kg	● ● ● ●	16,1 kg	1450
	u/innlegg					2,2 kg	● ● ● ●		
iM2275	m/skuminnlegg	359x335x251	387x394x260	81 mm	160 mm	4,6 kg	● ● ● ●	31,2 kg	—
	u/innlegg					3,6 kg	● ● ● ●		
iM2300	m/skuminnlegg	432x297x157	462x353x170	51 mm	107 mm	3,2 kg	● ● ● ●	20,7 kg	1500
	u/innlegg					2,7 kg	● ● ● ●		
iM2306	m/skuminnlegg	432x160x157	462x213x170	51 mm	107 mm	2,1 kg	● ● ● ●	11 kg	—
	u/innlegg					2 kg	● ● ● ●		
iM2370	m/skuminnlegg	462x307x132	508x373x147	43 mm	89 mm	3,3 kg	● ● ● ●	19,8 kg	1490D
	u/innlegg					2,6 kg	● ● ● ●		
iM2400	m/skuminnlegg	457x330x170	488x386x185	51 mm	119 mm	3,5 kg	● ● ● ●	26,8 kg	1520
	u/innlegg					2,9 kg	● ● ● ●		
iM2435	m/skuminnlegg	445x165x394	473x235x419	51 mm	343 mm	5,1 kg	● ● ● ●	25,7 kg	—
	u/innlegg					4,5 kg	● ● ● ●		
iM2450	m/skuminnlegg	457x330x213	488x386x229	51 mm	163 mm	4 kg	● ● ● ●	32,1 kg	—
	u/innlegg					3,4 kg	● ● ● ●		
iM2500	m/skuminnlegg	521x292x183	551x358x226	51 mm	132 mm	6,2 kg	● ● ● ●	28,4 kg	1510
	u/innlegg					5 kg	● ● ● ●		
iM2600	m/skuminnlegg	508x356x196	538x406x211	51 mm	145 mm	5,3 kg	● ● ● ●	36,2 kg	1550
	u/innlegg					3,9 kg	● ● ● ●		

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI STORM CASE™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Storm Case utstyrscofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Flyteevne	Tilsv. Pelicase
iM2620 m/skuminnlegg	508x356x254	538x406x269	51 mm	203 mm	6,6 kg	● (●)	46,1 kg	1560
u/innlegg					5,7 kg	● ●		
iM2700 m/skuminnlegg	559x432x203	625x500x218	51 mm	152 mm	6,5 kg	● ● (●)	51,1 kg	1600
u/innlegg					5 kg	● (●) ●		
iM2720 m/skuminnlegg	559x432x254	625x500x297	51 mm	203 mm	10 kg	● ● (●)	62,7 kg	1610
u/innlegg					7,6 kg	● (●) ●		
iM2750 m/skuminnlegg	559x432x323	625x500x366	51 mm	272 mm	10,6 kg	● ● (●)	78,7 kg	1620
u/innlegg					8,4 kg	● (●) ●		
iM2875 m/skuminnlegg	572x536x290	632x602x333	51 mm	239 mm	11,2 kg	● (●)	88,1 kg	—
u/innlegg					9,1 kg	● (●)		
iM2950 m/skuminnlegg	737x457x267	795x518x310	51 mm	216 mm	13 kg	● ● (●)	91,1 kg	1650
u/innlegg					9,4 kg	● ● (●)		
iM2975 m/skuminnlegg	737x457x351	795x518x394	51 mm	300 mm	13,4 kg	● (●)	113,4 kg	—
u/innlegg					10,3 kg	● (●)		
iM3075 m/skuminnlegg	757x528x452	846x620x490	102 mm	349 mm	20,4 kg	● (●)	176,1 kg	1660
u/innlegg					14,3 kg	● (●)		
iM3100 m/skuminnlegg	927x356x152	1011x419x170	51 mm	102 mm	9 kg	● (●)	51,3 kg	1700
u/innlegg					6,9 kg	● (●)		
iM3200 m/skuminnlegg	1118x356x152	1199x419x170	51 mm	102 mm	9,6 kg	● (●)	61,7 kg	1720
u/innlegg					8 kg	● (●)		
iM3220 m/skuminnlegg	1118x356x216	1199x419x234	51 mm	165 mm	11,2 kg	● (●)	85,4 kg	—
u/innlegg					9,3 kg	● (●)		
iM3300 m/skuminnlegg	1283x356x152	1367x419x170	51 mm	102 mm	10,4 kg	● (●)	69,8 kg	1750
u/innlegg					8,7 kg	● (●)		
iM3410 m/skuminnlegg	1384x254x152	1467x323x169	51 mm	102 mm	9,1 kg	●	—	—
u/innlegg					8,2 kg	●		




() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI-HARDIGG™ RACK KASSER



Peli-Hardiggs overlegne, patenterte løsninger sikrer sensitivt og kostbart elektronisk utstyr mot støt, vann, vær og vind. Den ultimate beskyttelse av portabel elektronikk!

- Lettvekt, støvsikre, vannbestandige, varme- og kjemikaliebestandige
- Robust, rotasjonsstøpt utvendig beskyttelse tåler gjentatte støt
- Perfekt kombinasjon av sjokk-/vibrasjonsbeskyttelse og portabilitet
- Designet for å møte ANSI/EIA-310-C standard for universal rackmontering





Black Box 24" rack-lengde (610 mm)	Utv. mål (mm) L x B x H	Innv. mål i lokk (mm)	Rack høyde	Rack ramme Rack lengde	Rack bredde	Vekt i kg
BlackBox 3U*//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x290	56/132	133 mm	610 mm	483 mm	19,1
BlackBox 4U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x333	56/132	178 mm	610 mm	483 mm	21,3
BlackBox 5U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x378	56/132	222 mm	610 mm	483 mm	21,8
BlackBox 7U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x467	56/132	311 mm	610 mm	483 mm	23,1
BlackBox 9U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x556	56/132	400 mm	610 mm	483 mm	25,4
BlackBox 11U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x645	56/132	489 mm	610 mm	483 mm	27,2
BlackBox 14U*//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x777	56/132	622 mm	610 mm	483 mm	29,9
Black Box 30" rack-lengde (762 mm)						
BlackBox 3U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x290	56/132	133 mm	762 mm	483 mm	20,9
BlackBox 5U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x378	56/132	222 mm	762 mm	483 mm	23,6
BlackBox 7U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x467	56/132	311 mm	762 mm	483 mm	25,4
BlackBox 9U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x556	56/132	400 mm	762 mm	483 mm	27,7

5,1 cm mellom rack-ramme og innervegg gir ekstra beskyttelse mot støt. Innebygde hjul i bakre lokk. Værtette, uten trykkutligningsventil.
* OBS: 3U, 11U og 14U med 24" rack-lengde er «spesial» med lengre leveringstid.



Peli-Hardigg spesialprodukter*	Innv. mål i mm	Utv. mål i mm	Vekt u/skum	Farge	Artikkelnr.
IM Trunklocker	835x381x451	921x470x497	11,79 kg	●	1HTL3619
Medchest 3 Portabelt medisinsk	762x457x279	832x530x320	17,69 kg	●	1HMC3000
Enkelt feltbord med 1 stol	sammenslått 779x533x724	1560x724x724	37 kg	●	1HFD3121
Dobbelte feltbord med 2 stoler	sammenslått 864x724x632	2591x724x724	45,5 kg	●	1HFD3429
Large Roto Footlocker	736x355x381	838x432x432	12,25 kg	●	1HFT3317

* Spesialprodukter med lang leveringstid.

V-SERIEN (CLASSIC-V & SUPER-V)	CLASSIC-V (særegne egenskaper)	SUPER-V (særegne egenskaper)
<ul style="list-style-type: none"> 8 Heavy Duty innvendige gummistøtdempere beskytter rammene mot å støte i kasseveggen Rack-ramme med universale firkantede hull for montering av utstyr 19" brede rammer med EIA-kompatibelt hullmønster Manuell trykkutjevningsventil O-ringer og trykkutjevningsventil sørger for 100% vanntetthet Avtagbare lokk foran og bak 	838 mm (33") rack-dybde 4 stk avtagbare Heavy Duty hjul Fjærbelastede Heavy Duty håndtak i rustfritt stål	610 mm (24") rack-dybde 2 stk innstøpte hjul i enden Fjærbelastede Comfort Grip plastikkhåndtak



Classic-V	Utv. mål (mm) L x B x H	Dim. rack L x B x H	Vekt utstyr	Frontlokk/ baklokk	Montering	Vekt kasse
CLASSIC-V 3U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x311	838x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	23,1 kg
CLASSIC-V 4U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x371	838x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,5 kg
CLASSIC-V 5U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x422	838x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	25,4 kg
CLASSIC-V 7U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x523	838x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29,5 kg
CLASSIC-V 9U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x616	838x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	32,7 kg

* OBS: 3U og 4U er blitt «spesial» med lengre leveringstid.



Super-V 24" rack-lengde (610 mm)	Utv. mål (mm) L x B x H	Dim. rack L x B x H	Vekt utstyr	Frontlokk/ baklokk	Montering	Vekt kasse
Super-V 3U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x290	610x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	22,7 kg
Super-V 4U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x333	610x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24 kg
Super-V 5U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x378	610x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,9 kg
Super-V 7U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x467	610x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	27,2 kg
Super-V 9U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x556	610x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29 kg
Super-V 11U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x644	610x483x489	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	31,3 kg
Super-V 14U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x778	610x483x622	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	33,6 kg
Super-V 30" rack-lengde (762 mm)						
Super-V 3U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x290	762x483x133		2" / 5"	Firkantede hull	24,5 kg
Super-V 5U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x378	762x483x222		2" / 5"	Firkantede hull	26,8 kg
Super-V 7U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x467	762x483x311		2" / 5"	Firkantede hull	29,5 kg
Super-V 9U//30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x556	762x483x400		2" / 5"	Firkantede hull	31,3 kg